

CK
332.5
.N515




84D

Bibliothèque botanique
ÉMILE BURNAT


Catalogue N°

Provient de

Livres provenant de la bibliothèque botanique







SYLLABUS
FLORÆ SICULÆ

SEU

VASCULARIUM PLANTARUM

SICILIAM SPONTE INCOLENTIUM

ENUMERATIO

EX GRAVIORIBUS NOTITIIS HACTENUS CONGESTIS

IMPRIMIS DEPROMPTA

auctore

LEOPOLDO NICOTRA

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

[A circala 1893]
Ce memoire date de 1893.
note envoye par M. L. Nicotra
à E. Burnat le 1 Aout 1907

RK332.5

.N515

TIBI MAUROYCE
DOCTA CUJUS INDUSTRIA
PERMULTÆ RES INNOTUERE SICANIÆ
SICANIAS PLANTAS SYLLABUM HUNC METHODICE ENUMERANTEM
ETSI HUMILLIMI AUCTORIS OPELLAM
DICANDUM ESSE DUXI
NE TANTO CAREAT MEA NOMINE CHARTA

Insula
quam fluitans circum magnis anfractibus æquor
Ionium glaucis aspergit virus ab undis,
augustoque fretu rapidum mare dividit almæ
Italix terrarum oras a finibus ejus.

T. LUCR. CARO, *De nat. rer.* I.

Lectori salutem!

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL

Syllabum plantarum vascularium Siciliæ a me in redigendis scholiis supputationis ad floram hujus insulæ spectantibus (1) confectum, nunc mendis purgatum iis offero, qui in ipsius floræ studium libenter incumbunt.

Sic serio quod hac de flora hucusque tradidi me perfecturum existimo; licet Syllabus nil aliud quam simplex nominum enumeratio sit, nullumque verbum de specierum distributione contineat. Ipse enim manifesto satis est nedum ad innuendas intra limites hujusmodi floræ contentas species, sed etiam ad indicandum quando speciei cujusdam existentia vel natura haud certa videatur. Sufficietque quidem ad excludendam ex supputatione nostrarum stirpium quam immerito antea inclusi, vel ad includendam quam quoque immerito exclusi; numerus ita quandoque falso auctus cito ad verum prima fronte revocabitur. Scholia illa in recensione specierum fundamentum habent; quare accuratiori recensione et correctiora et clariora evadunt. Syllabus ergo præcipuam emendationum præbet partem, quibus et ipsa scholia magnopere indigent.

(1) *Elementi statistici della flora siciliana*, Firenze 1884.

AUG 7 - 1923

Initio quidem conclusiones Ziccardii plane adhibui; quæ vero haud rectæ habendæ sunt; quia omnino species sæpissime invalidas et Preslii et Rafinesquei et aliorum admittunt. Hi reapse auctores modo in quibusdam nostratibus plantis linneanos typos irritè recognoscebant; modo novas nullius momenti rationibus freti typos instituebant; modo denique uti nostras nonnullas vel cultas vel subcultas plantas supputabant, quæque proinde, non amplius extantes, frustra a botanicis recentioribus perquisitæ sunt. Nemo quit autem infirmare quin, correctionibus peractis, si et subspecies et varietates graviore indicare velimus, vix a summa quam D. Ziccardius retulerat, recedemus: nobis enimvero datum est hodie plurimas preslianas stirpes exactè recognoscere, præterea non paucas uti novas inter siculas plantas numerare, quarum detectio studiis Lojaconi potissimum atque Stroblii referenda est.

Syllabus hic tamen adhuc a perfectione abest, quæ omnes solvat difficultates; imo fieri potest ut ex eo novæ difficultatum series enascantur, novaque adhuc studia promoveantur. Recentiorum auctorum vestigia accurate prosequutus sum, et quæstiones hactenus resolutione carentes, vel etiam resolutionum susceptarum rationes in aliquot articulis, juxta generum dispositionem naturalem exhibitis, exposui; quibus *Commentarium* digessi, ad hujus Syllabi pedes aptius reponendum. Hoc enim, vulgari idioma exaratum, quamquam magna ex parte antea in lucem prodierit, Syllabo huic adjici oportet; quia ab eo enatum, ad eum quoque clarius intelligendum addictum fuerat. Dubia hinc illinc ostensa penitus auferre mihi non licuit, neque cunctas observationum novarum divitias exactè lucrari contigit. Nihilominus unusquisque Commentarii ope explanationem quamdam quæstionum inveniet, correctiones insuper ac adjectiones permultas temporis nostro a plerisque ratas habitas auctoribus, attingere poterit; unde et facilius, quo pacto ad meliorem fortunam hoc meum opusculum transire poterit, comperietur.

Quoad species dubias hac in Enumeratione signo usus sum interrogationis (?); illud præmittens nominibus, ubi dubium circa in floræ nostræ ditione existentiam cujusdam plantæ exoriatur, sponens, si circa ipsius naturam dubium versatur. Quoad syno-

nima, ea præter quæ Commentario inclusi, alia, sive eodem prorsus loci vestigio intra parentheses juxta nomen prælatum, sive notulis passim insertis retuli; et fere non admittenda censui, nisi quæ in prædictis scholiis admittuntur. Subspecierum autem vel insignium varietatum nominibus literas græcas præposui, nomenque peculiare nostratis formæ nomini formæ typicæ superaddidi, quando forma ista in Sicilia desideratur.

Genera denique consideravi prout nostrorum temporum studia exigunt; tutius cæterum esse duco ad praxim magis auctorum recurrere, quam ad severas systematis præscriptiones, ut celerius collationes perfici queant, et errorum causæ quam maxime removeantur.

Ne quis interea putet me frustra botanices literaturam auxisse. Nam Cl. Todarii Enumeratio pluries in *Synopsi cryptogamarum* ejusdem jam citata, revera, ut omnibus patet, opus ineditum est. Sileam consulto de *Flora sicula* Rev. Tornabonii, quia potius plantarum ejus herbarii index, quam verus sicularum stirpium census putanda. Sileam quoque de *Conspectu* quem *Floræ siculae* suæ cel. Preslius præposuit, cum, ob pleraque tam amplissimi observatoris inventa jure sat incerta satisve irrita, *Conspectum* ipsum deficientia nimia laborare cuique compertum sit. Plura insuper quæ extant volumina plantas nostras luculenter describentia a simplici censu aliena equidem sunt. Quare Siciliam perlustrantibus vel alioquin ejus floræ notitiam uno oculorum intuitu perquirentibus meum tenue libellum facile proderit.

Grave D. M. Lojaconi opus, totius Insulæ floram methodis novis pertractans, ad hunc Syllabum concinnandum perutile fuisset; unde istum, nisi cum illud prorsus evulgatum vidissem, edere non ausus essem. Sed tamen, plurimis causis impulsus, cunctari nequeo; mihimetipsi ideo animum faciens, lectorumque benevolentiam auspicans, sequentes arbitror pagellas typis committere, easque præ oculis jugiter tenens subinde adaugere ac expolire.

Dabam Aciregali pr. kal. martias MDCCCXCIII.

- Cl. I. ANTHOPHYTÆ
 Ord. I. RANUNCULACEÆ Jss.
 Tr. 1^a *Clematideæ* DC.
 1 *Clematis* L.
 Cl. cirrhosa L.
 β balearica Rich.
 » *Flammula* L.
 » *Vitalba* L.
 Tr. 2^a *Anemoneæ* DC.
 2 *Anemone* (L.)
 A. coronaria L.
 » hortensis L. β stellata Lk.
 » palmata L.
 » apennina L.
 3 *Adonis* L.
 A. microcarpa DC. (Cupani-
 ana Gss.)
 » Preslii Tod. ¹
 4 *Myosurus* L.
 M. minimus L.
 5 *Thalictrum* L.
 Th. calabricum Spr.
 Tr. 3^a *Ranunculeæ* DC.
 6 *Ficaria* Dill.
 F. verna Hds. β grandiflora Rob.
 7 *Ranunculus* (L.)
 * *Ranunculastrum* DC.
 R. peloponesiacus Bss.
 » monspeliensis L.
 β saxatilis Balb.
 γ Schowii Tin.
 R. flabellatus Dsf.
 » rupestris Gss. (spicatus Prsl.)
 » millefoliatus Vahl. (lepta-
 leus Prsl. ?)
 » bullatus L.
 ** *Hecatonia* DC.
 R. repens L.
 » lanuginosus L.
 β umbrosus Ten. et Gss.
 » velutinus Ten.
 » macrophyllus Dsf. ²
 β heucherifolius Prsl.
 γ pratensis Prsl.
 δ panormitanus Tod. ?
 ?» *Flammula* L.
 » lingua L.
 » ophioglossifolius Vill.
 » fontanus Prsl.
 » lateriflorus DC.
 » sceleratus L.
 *** *Echinella* DC.
 R. chius DC. ³
 » Calcaræ Tin.
 » sardous Cr.
 β trilobus Dsf.
 γ angulatus Prsl.
 » arvensis L.

- R. muricatus L.
 **** Batrachium DC. 4
- R. trichophyllus Chx.
 » tripartitus DC. β trinacrius
 » hololeucos Lld.
 » peltatus Schrnk.
 » confusus Godr.
 » omæophyllus Ten.
 ? fluitans Lk.
 Tr. 4^a *Helleboreæ* DC.
 8 *Nigella* L.
- N. damascæna L.
 » arvensis L. β divaricata Bpré.
 9 *Helleborus* L.
- H. Bocconii Ten. 5
 10 *Aquilegia* L.
- A. vulgaris L.
 11 *Delphinium* L.
- D. Staphysagria L.
 » emarginatum Prsl.
 » halteratum S. S. ?
 Tr. 5^a *Pæonia* DC.
 12 *Pæonia* L.
- P. corallina Rtz.
 β Russi Biv.
 Ord. II BERBERIDEE Vent.
 13 *Berberis* L.
- B. vulgaris L. 6
 β ætnensis Prsl.
 Ord. III NYMPHÆACEÆ DC.
 14 *Nymphæa* (L.)
- N. alba L.
 15 *Nuphar* Sm.
- N. luteum Sm.
 Ord. IV PAPAVERACEÆ DC.
- 16 *Papaver* L.
 P. somniferum L.
 β setigerum DC.
 » Rhæas L.
 » dubium L.
 β obtusifolium Dsf.
 γ pinnatifidum Mor.
 » ? Argemone L.
 β apulum Ten.
 » hybridum L.
 β siculum Gss.
 17 *Glaucium* Sep.
 Gl. flavum Crtz. (luteum Sep.)
 » phæniceum Crtz.
 18 *Chelidonium* (L.)
- Ch. majus L.
 19 *Hypecoum* L.
- H. procumbens L.
 β glaucescens Gss.
 Ord. V FUMARIACEÆ DC.
 20 *Corydalis* DC.
 C. solida Sw. β densiflora Prsl.
 21 *Fumaria* L.
- F. agraria Lag. β major Bad.
 » judaica Bss.
 » capreolata L.
 β flabellata Gasp.
 » benedicta
 » Gussonii Bss.
 » muralis Sond.
 » officinalis L.
 » densiflora DC.
 β Vaillantii Lois. ?
 » parviflora Lk.
 22 *Platycapnos* Bernh.

- Pl. spicatus* Bernh.
 Ord. VI CRUCIFERÆ Jss.
 Tr. 1^a *Cakilineæ* DC.
 23 *Cakile* Scp.
C. maritima Scp.
 Tr. 2^a *Raphanææ* DC.
 24 *Raphanus* L.
R. Raphanistrum L.
 β *fugax* Prsl.
 ▶ *Landra* Morett.
 25 *Rapistrum* Desv.
R. rugosum Berger.
 26 *Crambe* L.
Cr. hispanica L.
 Tr. 3^a *Arabideæ* DC.
 27 *Matthiola* Br.
M. incana Br.
 ?β *pulchella* Tin.
 γ *rupestris* DC.
 δ *undulata* Tin.
 ▶ *sinuata* Br.
 ▶ *tristis* Br.
 ▶ *tricuspidata* Br.
 28 *Cheiranthus* (L.)
Ch. Cheiri L.
 29 *Barbarea* Br.
B. vulgaris Br. β *taurica* DC.
 γ *sicula* Prsl.
 ▶ *bracteosa* Gss.
 30 *Arabis* L.
A. Turrita L.
 ▶ *albida* Stev. β *sicula* Stev.
 ▶ *muralis* Bert. β *collina* Ten.
 ▶ *longesiliqua* Prsl.
 ▶ *hirsuta* Scp.
- β *sagittata* Bert.
A. verna Br.
 ▶ *auriculata* Lk.
 ▶ *Madonia* Prsl.
 31 *Nasturtium* Br.
N. officinale Br.
 ▶ *amphibium* Br.
 32 *Cardamine* L.
 * *Eucardamine*
C. amara L. β *dubia* Nicotra 7
 ▶ *hirsuta* L.
 ** *Pteroneurum* DC.
C. glauca Spr.
 ▶ *græca* L.
 33 *Hesperis* L.
H. laciniata All. (Cupaniana Gss.)
 ▶ *matronalis* L?
 34 *Malcolmia* Br.
M. maritima Br.
 ▶ *parviflora* DC.
 ▶ *africana* Br.
 35 *Alliaria* Scp.
A. officinalis Andrz.
 36 *Erysimum* L.
E. Cheiranthus B.
 β *Bonannianum* Prsl.
 γ *longifolium* DC.
 δ *australe* Gay.
 37 *Sisymbrium* L.
S. Sophia L.
 ▶ *Irio* L.
 ▶ *officinale* Scp.
 ▶ *polyceration* L.

- 38 *Stenophragma* Cel.
 St. bursifolia (L. sub *Sisymb.*)
 » *Thaliana* Cel. (L. sub *Arab.*)
 Tr. 4^a *Brassicæ* DC.
 39 *Brassica* L.
 Br. oleracea L. β *rupestris* Raf.
 γ *villosa* Biv.
 δ *incana* Ten.
 » *campestris* L.
 » *macrocarpa* Gss.
 β *drepanensis* (Car. sub
 Eruca)
 » *Tournefortii* Gou.
 » ? *Valentina* DC. ⁸
 » *fruticulosa* Cyr.
 40 *Sinapis* L.
 * *Eusinapis*
 S. nigra L.
 » *alba* L.
 » *dissecta* Lag.
 ** *Brassicastrum*
 S. amplexicaulis DC.
 » *arvensis* L.
 *** *Erucastrum* Prsl.
 S. sicula Ard. ⁹
 » *incana* L.
 ? β *heterophylla* Lag.
 » *pubescens* L.
 41 *Diploxaxis* DC.
 D. eruroides DC.
 » *tenuifolia* DC.
 » *muralis* DC.
 » *viminea* DC.
 » *scaposa* DC.
 » *Harra* Bss. (*crassifolia* DC.)
- 42 *Moricandia* DC.
 M. arvensis DC.
 43 *Eruca* DC.
 E. sativa Lk.
 Tr. 5^a *Vellæ* DC.
 44 *Carrichtera* DC.
 C. Vellæ DC.
 45 *Succowia* Med.
 S. balearica Med.
 Tr. 6^a *Camelinæ* DC.
 46 *Camelina* Cr.
 C. sylvestris Fr.
 Tr. 7^a *Alyssinæ* B. H.
 47 *Draba* L.
 D. aizoides L. ¹⁰ β *saxigena* Iord.
 γ *olympicoides*
 Strobl.
 » *cuspidata* MB. ? ¹¹ β *turgida*
 Huet.
 » *muralis* L.
 » *verna* L.
 β *præcox* Stev.
 48 *Koniga* Br.
 K. maritima Br. (*Alyssum ma-*
 ritimum L.)
 49 *Alyssum* L.
 A. montanum L. ?
 » *campestre* L.
 » *compactum* Dnt. (*foliosum*
 Ch.)
 » *serpyllifolium* Dsf.
 β *nebrodense* Tin.
 » *calycinum* L.
 50 *Aubrietia* Ad.
 An. deltoidea DC. β *italica* Bss. ¹²

- Tr. 8^a *Lepidinæ* B. H. ?*I. umbellata* L. (tenuifolia Prsl.?)
 51 *Capsella* Mch. ?» *pinnata* Gou.
 C. *bursapastoris* Mch. 60 *Teesdalia* Br.
 52 *Ionopsidium* Rchb. T. *regularis* Sm. (T. *Lepidium*
 I. *albiflorum* Dur. DC.)
 53 *Senebiera* Poir. ? *nudicaulis* Br. (T. *Iberis* DC.)
 S. *Coronopus* Poir. (Coronopus
Ruellii All.) 61 *Hutchinsia* Br.
 » *pinnatifida* DC. H. *petræa* Br.
 54 *Bivonæa* DC. » *procumbens* Desv.
 B. *lutea* DC. β *Prostii* Gay.
 55 *Aethionema* Br. Tr. 10^a *Isatidæ* B. H.
 Ae. *saxatile* Br. 62 *Clypeola* L.
 56 *Lepidium* L. Cl. *Ionthlaspi* L.
 L. *graminifolium* L. 63 *Isatis* L.
 » *latifolium* L. I. *canescens* DC.
 » *Draba* L. 64 *Bunias* L.
 ?» *ruderales* L. B. *Erucago* L.
 » *campestre* Br. 65 *Neslia* Desv.
 » *nebrodenses* Gss. N. *paniculata* Desv.
 Tr. 9^a *Thlaspidæ* B. H. 66 *Calepina* Desv.
 57 *Biscutella* L. C. *Corvini* Desv.
 B. *didyma* L. β *apula* L. Ord. VII CAPPARIDÆ Iss.
 γ *lyrata* L. 67 *Capparis* L.
 58 *Thlaspi* L. C. *spinosa* L. β *rupestris* S. S.
 Th. *arvense* L. » *sicula* Duh.
 » *perfoliatum* L. Ord. VIII RESEDACEÆ DC.
 » *Tinei* Nym. (rotundifolium
 Tin. non Gaud.) 68 *Reseda* (L.)
 » *alliaceum* L. R. *alba* L. β *fruticulosa* L.
 » *rivale* Prsl. » *lutea* L.
 59 *Iberis* L. β *mucronulata* Tin.
 I. *semperflorens* L. » *luteola* L.
 β *humilis* Prsl. Ord. IX CISTINEÆ DC.
 » *Pruiti* Tin. 69 *Cistus* (L.)
 C. *crispus* L.
 » *incanus* L. β *creticus* L.

- C. parviflorus Lk. (complicatus Lk.) γ arvensioides
Strobl
- » salvifolius L.
- » monspeliensis L.
- » Clusii Dun. β fastigiatus Gss.
- 70 Helianthemum T.
- * Halimium Dun.
- ? H. halimifolium W.
- ** Tuberaria Dun.
- H. Tuberaria Mill.
- » guttatum Mill.
- *** Euhelianthemum
- H. niloticum P.
- » salicifolium P.
- » inflatum Parl.
- » Lippii Bss.
- » canum Dun. β Allionii Tin. 13
- γ nebrodense Hldr.
- » rubellum Prsl.
- » glaucum P. 14 α flavum Wk.
- β croceum P.
- **** Fumana Spach. 15
- H. arabicum P.
- » glutinosum P.
- β Barrelieri Ten.
- γ viride Ten.
- » lævipes P.
- » Fumana Mill.
- β ericoides Dun.
- Ord. X VIOLARIEÆ DC.
- 71 Viola L.
- V. silvatica Fr.
- » odorata L.
- » Dehntii Ten. 16
- » tricolor L. β arvensis Murr.
- V. parvula Tin.
- » calcarata L. 17 β nebrodensis
Prsl.
- γ Minæ Strobl
- δ ætnensis Raf.
- ε gracilis S.S.?
- Ord. XI POLYGALEÆ Jss.
- 72 Polygala L.
- P. Preslii Spr.
- » monspeliaca L.
- Ord. XII
- FRANKENIACEÆ St-Hil.
- 73 Frankenia L.
- F. hirsuta L. β intermedia DC.
- γ lævis L.
- » pulverulenta L.
- Ord. XIII CARYOPHYLLEÆ Jss.
- Tr. 1^a Sileneæ DC.
- 74 Agrostemma L.
- A. Githago L.
- 75 Eudianthe Fenzl.
- E. cælirosa Fenzl.
- 76 Lychnis (L.)
- L. Cyrilli Rchb.
- 77 Melandryum Rchb.
- M. macrocarpum Wk.
- 78 Silene L.
- * Behen Mnch.
- S. Behen L. 18
- » inflata Sm.
- β commutata Gss.
- ** Conosilene Rhrb.
- S. conica L.

- *** *Eusilene* Rhrb.
- S. *vespertina* Rtz.
- » *gallica* L.
 β *quinquevulnera* L.
- » *nocturna* L.
 β *reflexa* Ait.
- » *pendula* L.
- » *colorata* Poir. (*sericea* Gss.)
- » *apetala* W.
- » *saxifraga* L. β *rupicola* Huet
- » *niceænsis* All.
- » *fuscata* Lnk.
- » *rubella* L.
- » *sedoides* Jacq.
- » *cretica* L.
 β *tenuiflora* Gss.
 γ *sicula* Prsl.
- » *stricta* L. ?
- » *viridiflora* L.
- » *italica* P.
- » *fruticosa* L.
- *** *Heliosperma* Rchb.
- S. *quadrifida* L. β *Porcari* Tin.
 79 *Saponaria* L.
- S. *Vaccaria* L.
- » *officinalis* L.
- » *depressa* Biv.
 80 *Gypsophila* (L.)
 * *Eugypsophila*
- G. *Arrostii* Gss.
 ** *Tunica* Sep.
- G. *cretica* Sbth. ?
- » *illyrica* Sbth. ?
- » *dianthoides* Sbth.
- » *rigida* L.
- G. *Gasparrinii* Gss.
- » *saxifraga* L. β *permixta* Gss.
 81 *Dianthus* L.
- D. *rupicola* Biv.
 β *Bertolonii* Wds.
- » *deltoides* L.
- » *Caryophyllus* L. β *siculus*
 Prsl.
 γ *Arrostii*
 Prsl.
 δ *Gaspar-*
rinii Gss.
- » *prolifer* L.
 β *velutinus* Gss.
 82 *Velezia* L.
- V. *rigida* L.
 Tr. 2^a *Alsineæ* DC.
 83 *Cerastium* L.
- C. *tomentosum* L. ?
- » *repens* L.
 β *elatum* Ten.
- » *arvense* L. β *ætneum* Jan.
 γ *hirsutum* Ten.
- » *campanulatum* Viv.
- » *glomeratum* Thuill.
- » *brachypetalum* P.
 β *luridum* Gss.
- » *siculum* Gss. 19
- » *alsinoides* P. 20 β *Gussonii*
 γ *Preslii*
- » *semidecandrum* L. β *arenarium* Ten.
- » *fallax* Gss.
 84 *Moenchia* Ehr.
- M. *quaternella* Ehr.

- 85 *Stellaria* L.
 St. media Cyr.
 β Cupaniana Iord.
 » viscida MB.
 86 *Holosteum* L.
 H. umbellatum L.
 87 *Moehringia* (L.)
 M. trinervia Clairv.
 88 *Arenaria* (L.)
 A. grandiflora All.
 β abietina Prsl.
 » Salzmanni Prsl.
 » sphærocarpa Ten.
 » leptoclados Gss. (serpyllifolia Gss. non L.)
 89 *Spergula* L.
 Sp. arvensis L.
 » subulata Sw. (Prsl. sub Sagina)
 90 *Alsine* Whlnb.
 * *Eualsine*
 A. graminifolia Gml.
 » tenuifolia Whlnb.
 » recurva Whlnb. β condensata Huet.
 » verna Bartl.
 β attica Huet.
 ** *Rhodalsine* Gay.
 A. procumbens Fenzl.
 β geniculata Strobl
 *** *Spergularia* P.
 A. rubra α campestris L.
 β heterosperma Gss.
 γ radicans Gss.
 δ diandra Gss.
- ?A. marginata (*Arenaria media* L.)
 91 *Sagina* L.
 S. apetala L. β ciliata Fr.
 » maritima Don.
 » procumbens L.
 » ambigua ²¹
 Ord. XIV ELATINEÆ Dmrt.
 92 *Elatine* L.
 E. macropoda Gss.
 Ord. XV LINEÆ DC.
 93 *Linum* L.
 ?L. pubescens Russ. (piligerum Prsl. ?)
 » angustifolium Hds.
 » usitatissimum L.
 » decumbens Dsf.
 » austriacum L. β Gussonii
 » punctatum Prsl.
 » gallicum L.
 » strictum L.
 β corymbulosum Rchb.
 94 *Radiola* Rth.
 R. linoides Rth.
 Ord. XVI MALVACEÆ Br.
 95 *Althæa* L.
 A. cannabina L.
 » officinalis L.
 » Ludwigii L.
 » hirsuta L.
 96 *Lavatera* L.
 L. arborea L.
 » cretica L.
 ?β sylvestris Brot.
 » Olbia L.

- β hispida Dsf.
 γ unguiculata Dsf.
 L. agrigentina Tin.
 » punctata All.
 » trimenstris L.
 97 **Malva** L.
 M. moschata L.
 » cretica Cav.
 » sylvestris L.
 β polymorpha Gss.
 γ tomentella Prsl.
 » drepanensis
 » nicæensis All.
 » parviflora L.
 ? β flexuosa Horn.
 98 **Malope** L.
 M. malacoides L.
 Ord. XVII TILIACEÆ Jss.
 99 **Tilia** L.
 ? *Tilia vulgaris* Hay. ? ²²
 Ord. XVIII HYPERICINEÆ DC.
 100 **Androsæmum** All.
 A. hircinum Sp.
 » officinale All.
 101 **Hypericum** (L.)
 * *Euhypericum* G. G.
 H. perfoliatum L. (ciliatum Lk.)
 » tomentosum L.
 » tetrapterum Fr.
 » perforatum L.
 » crispum L.
 » australe Ten.
 ** **Triadenia** Sp.
 H. heterostylum Parl. (ægypti-
 tiacum L.)

- Ord. XIX ACERINEÆ DC.
 102 **Acer** L.
 A. pseudoplatanus L.
 » italicum Lk. (italum Lauth.)
 » campestre L.
 » monspessulanum L.
 Ord. XX AMPELIDEÆ H.B.K.
 103 **Vitis** L.
 V. vinifera L.
 Ord. XXI GERANIACEÆ DC.
 104 **Geranium** (L.)
 G. tuberosum L.
 » sanguineum L.
 » striatum L.
 » asphodeloides Burm.
 » pyrenaicum L.
 β Minæ Strobl.
 » columbinum L.
 » dissectum L.
 » bohemicum L.
 » molle L.
 » rotundifolium L.
 β abortivum DNtr. ²³
 » lucidum L.
 » Robertianum L.
 105 **Erodium** l' Her.
 E. gruinum W.
 » Botrys Bert.
 » laciniatum W.
 β soluntinum Tod.
 » malacoides W.
 » nervulosum l' Her.
 » alnifolium Gss.
 » maritimum l' Her. (Reichar-
 di DC. ²⁴)

- E. chium W.
 › moschatum l' Her.
 › ciconium W.
 › cicutarium l' Her.
 › romanum W.
 Ord. XXII OXALIDÆ DC.
 106 Oxalis L.
- O. corniculata L.
 › cernua Thb.
- Ord. XXIII ZYGOPHYLLÆ Br.
 107 Fagonia L.
- F. cretica L.
 108 Tribulus L.
- Tr. terrestris L.
 Ord. XXIV RUTACÆ Jss.
 109 Ruta (L.)
- R. bracteosa DC.
 110 Dictamnus L.
- ?D. albus L.
 Ord. XXV CELASTRINÆ Br.
 111 Evonymus L.
- E. europæus L.
 112 Ilex L.
- I. Aquifolium L.
 Ord. XXVI RHAMNÆ Br.
 113 Zizyphus G.
- Z. sativa G.
 › Lotus Lk.
 114 Rhamnus (L.)
- R. Alaternus L.
 › catharticus L,
 › oleoides L.
 Ord. XXVII TEREBINTHACÆ Jss.
 115 Pistacia L.
- P. Terebinthus L.
- P. Lentiscus L.
 › hybrida Gasp.
 116 Rhus L.
- Rh. Coriaria L.
 › penthaphyllum Dsf.
 › dioicum Brouss. (oxyacanthoides Dum.)
- Ord. XXVIII CESALPINIÆ Br.
 117 Ceratonia L.
- C. Siliqua L.
 Ord. XXIX PAPILIONACÆ L.
 Tr. 1^a Podalyriæ Bth.
 118 Anagyris L.
- A. fætida L.
 Tr. 2^a Genistæ Br.
 119 Spartium L.
- Sp. junceum L.
 120 Sarothamnus Wmm.
- S. vulgaris Wmm. (scoparius Wmm.)
 121 Genista L.
- G. ætnensis DC.
 › ephedroides DC. β Gasparinii Sp.
 › aristata Prsl.
 › Cupanii Gss. (ringens Prsl.)
 › aspalathoides Lk. (Lobellii DC.)
 122 Retama Bss.
- R. Gussonii Wbb.
 123 Cytisus (L.)
- C. æolicus Gss.
 › monspessulanus L. (candicans DC.)
 › triflorus l' Her.

- 124 *Calycotome* Lk.
C. spinosa Lk.
 β *infesta* Gss.
 ▶ *villosa* Lk.
- 125 *Adenocarpus* DC.
A. commutatus Gss.
 ▶ *Bivonæ* Prsl.
- 126 *Lupinus* L.
L. albus L.
 β *Termiss* Forsk. ²⁵
 ▶ *reticulatus* Desv.
 β *linifolius* Rth. ?
 ▶ *digitatus* Forsk. ²⁶
 ▶ *hirsutus* L.
 β *micranthus* Gss.
 ▶ *luteus* L.
 Tr. 3^a *Anthyllideæ* K.
- 127 *Ononis* L.
O. pendulâ Dsf. β *Schouwii* DC.
 ▶ *mollis* Savi
 ▶ *ramosissima* Dsf.
 ▶ *biflora* Dsf.
 ▶ *breviflora* DC.
 β *longearistata* Prsl.
 ▶ *sicula* Gss.
 ▶ *Sieberii* Bess.
 ▶ *ornithopodioides* L.
 ▶ *campestris* K. Z.
 ▶ *alopecuroides* L.
 ▶ *oligophylla* Ten.
 β *Cupaniana* Tod.
 ▶ *mitissima* L.
 ▶ *serrata* Forsk.
 β *diffusa* Ten.
 γ *Dehnartii* Ten.
- O. Columnæ* All.
 ▶ *minutissima* L.
 ▶ *variegata* L.
- 128 *Anthyllis* L.
A. Hermannia L.
 ▶ *barbajovis* L.
 ▶ *Vulneraria* L.
 ▶ *tetraphylla* L.
- 129 *Hymenocarpus* Savi
H. circinnata Savi
 Tr. 4^a *Trifolieæ* Bronn.
- 130 *Medicago* L.
 * *Falcago* Rchb.
- M. arborea* L.
 ▶ *falcata* L.
 ▶ *sativa* L.
 ▶ *prostrata* Iacq. β *tenuifolia* Prsl.
 ▶ *marina* L.
- ** *Spirocarpos* Ser.
M. obscura Rtz.
 β *Helix* W.
 ▶ *orbicularis* All.
 ▶ *scutellata* All.
 ▶ *elegans* Iacq.
 ▶ *reticulata* Bth.
 ▶ *tribuloides* Desr.
 β *crassispina* Vis.
 γ *truncatula* G. ²⁷
 ▶ *litoralis* Rhd.
 β *cylindracea* DC.
 γ *striata* Bast.
 ▶ *tuberculata* W.
 ▶ *sphærocarpa* Bert. ²⁸
 ▶ *turbinata* W.

- β olivæformis Gss.
 γ neglecta Gss.
 M. globosa Prsl.
 » rigidula Desr.
 » disciformis DC.
 » lappacea Desr.
 β nigra W. (Histrix Ten.)
 γ Terebellum W.
 δ denticulata W.
 » apiculata W.²⁹
 » arabica All. (maculata W.)
 » minima Desr. (recta W.)
 » Echinus DC.
 » Decandollii Tin.
 » ciliaris W.
 » muricoleptis Tin.
 *** Lupulina G. G.
 M. lupulina L.
 β Cupaniana Gss.
 131 Trigonella L.
 Tr. gladiata Stev.
 » monspeliaca L.
 » corniculata L.
 » maritima Del.
 132 Melilotus Jss.
 M. messanensis All.
 » sulcata Dsf.
 β compacta Salzm.
 γ Zelantea
 » infesta Gss.
 » elegans Salzm.
 » italica Desr.
 » neapolitana Ten.
 » indica All.
- 133 Trifolium (L.)
 * Trifoliastrea
 Tr. Bivonæ Gss.
 » repens L.
 ? β Biasolettianum Steud.
 » Michelianum Savi
 » nigrescens Viv.
 » Iaminianum Bss. β strangulatum Huet.
 » suffocatum L.
 » glomeratum L.
 » congestum Gss.
 ? » agrarium L.
 » speciosum W.
 » procumbens L.
 » filiforme L.
 ** Lupinastrea
 Tr. Savianum Gss.
 *** Melilotea
 Tr. strictum L.
 **** Vesicastrea
 Tr. physodes Stev.³⁰
 » fragiferum L.
 » Bonanni Prsl.
 » resupinatum L.
 » tomentosum L.
 » vesiculosum Savi
 β mutabile Portens.
 » spumosum L.
 ***** Eutriphylla
 Tr. pratense L.
 » ochroleucum L.
 β roseum Prsl.
 » Cherleri L.
 » lappaceum L.

- Tr. angustifolium L.
 β intermedium Gss.
 » incarnatum L. β Moline-
 rii Balb.
 » stellatum L.
 » ligusticum Balb.
 » phleoides Pourr.
 » arvense L.
 » squarrosum L. β panormi-
 tanum Prsl.
 » leucanthum MB.
 » maritimum Hds.
 » alexandrinum L.
 » pallidum W. K. β flave-
 scens Tin.
 » diffusum Chr.
 » Bocconeï Savi
 » scabrum L.
 » dalmaticum Vis.
 » striatum L.
 β tenuiflorum Ten.
 » subterraneum L.
 134 *Dorycnium* (T.)
 D. hirsutum Ser.
 » rectum Ser.
 135 *Lotus* (L.)
 * *Tetragonolobus* Nym.
 L. tetragonolobus L.
 » Bivoneus Gss.
 » biflorus Desr.
 » conjugatus L. β Gussonii
 Huet
 ** *Krookeria* Ser.
 L. edulis L.
 *** *Euloti* DC.
- L. creticus L.
 β commutatus Gss.
 » cytisoides L.
 β coronillæfolius Gss.
 γ prostratus Dsf.
 δ patens Prsl. ?
 » corniculatus L.
 β tenuis Kit.
 γ decumbens Poir.
 » angustissimus L.
 » hispidus Dsf.
 » parviflorus Dsf.
 » conimbricensis Brot.
 *** *Lotea* Med.
 L. ornithopodioides L.
 » pusillus Viv.
 Tr. 5^a *Coronilleæ* Bss.
 136 *Coronilla* L.
 * *Eucoronilla*
 C. Emerus L.
 » Valentina L.
 » glauca L.
 ** *Arthrolobium* DC.
 C. scorpioides K.
 » repanda Gss.
 137 *Ornithopus* L.
 O. compressus L.
 138 *Bonaveria* Scp.
 B. Securidaca Rchb. 3^r
 139 *Hippocrepis* L.
 H. glauca Ten.
 » multisiliquosa L.
 » ciliata W.
 » unisiliquosa L.

- 140 *Scorpiurus* L.
 ? *Sc. vermiculata* L.
 » *subvillosa* L.
 Tr. 6^a *Galegæ* E.
 141 *Glycyrrhiza* L.
Gl. glabra L.
 142 *Psoralea* L.
Ps. bituminosa L.
 ? » *alnifolia* Bert.
 Tr. 7^a *Astragaleæ* DC.
 143 *Astragalus* L.
A. monspessulanus L.
 » *massiliensis* Lk.
 » *aristatus* l' Her.
 » *siculus* Biv. 3²
 » *Boissieri* Fisch. 33
 » *Huetii* Bge. 34
 » *Bonanni* Prsl. 35
 » *hamosus* L.
 » *bæticus* L.
 » *pentaglottis* L.
 » *sesameus* L.
 » *epiglottis* L.
 144 *Biserrula* L.
B. Pelecinus L.
 Tr. 8^a *Hedysarææ* Bss.
 145 *Hedysarum* (L.)
H. coronarium L.
 » *capitatum* Dsf.
 » *Sibthorpii* Nym.
 146 *Onobrychis* All.
O. cretica Desv.
 β *foveolata* DC.
 » *caputgalli* Lk.
 Tr. 9^a *Viciæ* Bronn.
- 147 *Cicer* L.
C. arietinum L.
 148 *Pisum* L.
P. elatius Stev.
 β *biflorum* Raf.
 149 *Lathyrus* L.
L. odoratus L.
 » *latifolius* L.
 » *grandiflorus* S. S.
 » *silvestris* L. β *membrana-*
ceus Prsl.
 » *pratensis* L.
 » *angulatus* L.
 » *sphericus* Rtz.
 » *setifolius* L.
 » *ciliatus* Gss.
 » *hirsutus* L.
 » *annuus* L.
 » *Gorgonii* Parl.
 » *Cicera* L.
 » *sativus* L.
 » *tenuifolius* Dsf.
 » *Ochrus* L.
 » *Nissolia* L.
 » *Aphaca* L.
 β *affinis* Gss.
 150 *Orobus* L.
O. Clusii 36
 » *niger* L. β *tristis* Lnge.
 151 *Vicia* L.
 * *Cracca* Riv.
V. altissima Dsf.
 » *glaucæ* Prsl.
 » *ochroleuca* Ten.
 » *elegans* Gss.

- V. *Candolleana* Ten.
- » *cassubica* L.
 - » *atropurpurea* Dsf.
 - » *varia* Host. β *dasycarpa* Ten.
 γ *ambigua* Gss.
 - » *pseudocracca* Bert.
 β *vulcanica* Huet
 γ *microphylla* Urv. ?
 - » *monanthos* Dsf.
 - » *calcarata* Dsf. β *triflora*
 Ten.
 - » *sicula* Gss.
 β *Seguenzæ* Huet
 - » *bithynica* L.
 ** *Euvicia* Vis.
- V. *pseudosepium* Nym.
- » *narbonensis* L.
 β *serratifolia* Jacq.
 - » *lutea* L.
 β *hirta* Balb.
 - » *hybrida* L.
 β *spuria* Raf.
 - » *striata* MB.
 - » *melanops* S. S.
 - » *grandiflora* Scp.
 - » *Barbazitæ* Ten.
 - » *macrocarpa* Bert.
 β *Cosentinii* Gss.
 γ *cordata* Wlf. ?
 - » *angustifolia* Rchb.
 β *maculata* Prsl.
 γ *heterophylla* Prsl.
 δ *cuneata* Gss.
 - » *lathyroides* L.
 - » *peregrina* L.
- 152 *Ervum* L.
- E. *Bivonæ* (*Vicia leucantha* Biv.)
- » *parviflorum* Bert.
 - » *Lens* L.
 - » *nigricans* MB.
 - » *Lenticula* Schreb.
 - » *hirsutum* L.
 - » *gracile* DC.
 - » *tetraspermum* L.
 - » *pubescens* DC.
- Ord. XXX ROSACEÆ Jss.
- Tr. 1^a *Amygdalæ* Jss.
- 153 *Amygdalus* L.
- A. *communis* L.
- 154 *Prunus* L.
- P. *Mahaleb* L. β *Cupaniana* Tin.
- » *Cerasus* L.
 - » *spinosa* L.
 Tr. 2^a *Rosæ*
- 155 *Rubus* L.
- * *Idæobatus* Fke.
- R. *idæus* L.
- ** *Eubatus* Fke.
- R. *cæsius* L. β *acheruntinus*
 Ten.
- » *hirtus* Whe.
 β *Cupanianus* Gss.
 - » *tomentosus* Brkh. β *australis* Kern.
 γ *siculus* Prsl.
 δ *candicans* Gss.
 ϵ *collinus* DC.
 - » *discolor* Whe. β *rusticanus* Merc.
 γ *Linkianus* Gss.

- δ panormitanus
 Tin.
 156 *Fragaria* L.
Fr. vesca L.
 157 *Potentilla* L.
P. recta L.
 » *hirta* L. (*pedata* Nestl.)
 » *inclinata* Vill.
 » *Detommasii* Ten. 39
 » *argentea* L. 40
 β *calabra* Ten.
 » *reptans* L.
 » *caulescens* L. 41
 » *Fragariastrum* Ehr.
 158 *Geum* (L.)
G. urbanum L. β *australe* Gss.
 159 *Rosa* L. 42
R. sempervirens L.
 β *panormitana* Tod.
 γ *moschata* Herrm.
 » *arvensis* Huds.
 » *gallica* L.
 » *canina* L.
 β *dumetorum* Thll.
 γ *Pouzini* Tratt.
 ?δ *hispanica* Bss.
 ε *tomentella* Lem.
 ζ *nebrodensis* Gss.
 » *glutinosa* S. S.
 β *pulverulenta* MB.
 γ *Heckeliana* Tratt.
 δ *sicula* Tratt.
 ε *Seraphini* Viv.
 ζ *viscosa* Ian.
R. rubiginosa L.
- β *agrestis* Savi
 γ *micrantha* Sm.
 ?» *villosa* L.
 160 *Agrimonia* L.
A. Eupatoria L.
 » *odorata* Mill.
 161 *Aremonia* L.
A. agrimonioides DC.
 162 *Alchemilla* (L.)
A. arvensis Sep.
 163 *Poterium* L.
P. dictyocarpum Sp.
 » *muricatum* Sp.
 » *Magnolii* Sp.
 » *spinosum* L.
 Tr. 3^a *Mespilæ* 43
 164 *Cydonia* P.
 ?C. *vulgaris* P.
 165 *Pyrus* T.
P. communis L.
 » *amygdaliformis* Vill. β *parviflora* Gss.
 γ *cuneifolia* Gss.
 166 *Malus* T.
M. communis Lk. (*Pyrus Malus* L.)
 β *eryostyla* (Moris)
 γ *acerba* Mer.
 167 *Sorbus* T.
S. Aria Crtz. β *meridionalis* Gss.
 » *latifolia* P.
 » *torminalis* Crtz.
 » *aucuparia* L. β *præmorsa* Nym.
 » *domestica* L.

- 168 **Amelanchier** Med.
 A. vulgaris Mch. (Aronia rotundifolia P.)
 169 **Mespilus** (L.)
 M. germanica L.
 170 **Cratægus** L.
 Cr. laciniata Ucr.
 » Azarolus L.
 β triloba P.
 Cr. oxyacantha L.
 β Insengæ Bert.
 » intricata
 » monogyna Jacq.
 β polyacantha Ian.
 171 **Cotoneaster** (Med.)
 ?C. pyracantha Sp.
 » nebrodensis Nym.
 Ord. XXXI **GRANATEÆ** Don.
 172 **Punica** L.
 P. Granatum L.
 Ord. XXXII **MYRTACEÆ** Br.
 173 **Myrtus** L.
 M. communis L. β italica Mill.
 γ tarentina Bert.
 Ord. XXXIII **CUCURBITACEÆ** Jss.
 174 **Cucumis** L.
 C. Colocytis L.
 175 **Momordica** L.
 M. Elaterium L.
 176 **Bryonia** L.
 Br. dioica Jacq.
 β sicala Gss.
 » acuta Dsf.
- Ord. XXXIV **ONAGRARIÆ** Iss.
 177 **Epilobium** (L.)
 E. hirsutum L.
 » parviflorum Rtz. (pubescens Rth.)
 » Tournefortii Michal.
 » tetragonum L.
 » virgatum Fr.
 » lanceolatum Seb. Maur.
 » montanum L.
 » palustre L.
 178 **Chamænerium** Sp.
 Ch. angustifolium Scp.
 179 **Oenothera** L.
 Oe. biennis L. 44
 180 **Circæa** L.
 C. lutetiana L.
 Ord. XXXV **HALORAGÆÆ** Br.
 181 **Myriophyllum** L.
 M. spicatum L.
 » alternifolium DC.
 » verticillatum L.
 β siculum Gss. ?
 Ord. XXXVI **CALLITRICHINEÆ** Lk.
 182 **Callitriche** L.
 C. stagnalis Scp.
 » obtusangula Le Gall.
 » verna Ktz.
 » hamulata Ktz.
 β pedunculata DC.
 » autumnalis L.
 β truncata Gss.

- Ord. XXXVII CERATOPHYLL-
LEÆ Gray
183 *Ceratophyllum* L.
C. submersum L.
» demersum L.
Ord. XXXVIII LYTHR-
RIEÆ Jss.
184 *Lythrum* L.
L. *Salicaria* L.
» acutangulum Lag. (Gräffe-
ri Ten.)
β Preslii Gss.
?» *Hyssopifolia* L.
» tribracteatum Spr.
185 *Peplis* L.
P. *Portula* L.
Ord. XXXIX TAMARISCI-
NEÆ Desv.
186 *Tamarix* (L.)
T. *africana* Poir.
» *gallica* L.
187 *Reaumuria* (L.)
R. *vermiculata* L.
Ord. XL PORTULACEÆ Jss.
188 *Montia* L.
M. *fontana* L. β *minor* Gml. ?
γ *ambigua*
δ *rivularis* Gml.
189 *Glinus* L.
Gl. *lotoides* L.
190 *Portulaca* L.
P. *oleracea* L.
Ord. XLI PARONY-
CHIEÆ St-Hil.
191 *Polycarpon* (L.)
P. *tetraphyllum* L.
P. *alsinaefolium* DC.
» *peploides* DC. β *Bivonæ*
Gay 45
192 *Loefflingia* L.
L. *hispanica* L.
193 *Paronychia*
P. *argentea* Lk.
» *echinata* Lk.
» *capitata* Lk.
194 *Herniaria* L.
H. *permixta* Ian.
» *cinerea* DC.
» *glabra* L.
β *nebrodensis* Ian.
195 *Corrigiola* L.
C. *litoralis* L.
Ord. XLII SCLERANTHEÆ Lk.
196 *Scleranthus* L.
S. *perennis* L. β *marginatus* Gss.
γ *Stroblii* Rchb.
δ *vulcanicus*
Strobl
» *annuus* L.
β *hirsutus* Prsl.
γ *venustus* Rchb.
δ *ætnensis* Strobl
ε *Delorti* Gren. ?
Ord. XLIII CRASSULACEÆ DC.
197 *Umbilicus* DC.
U. *pendulinus* DC.
» *horizontalis* DC.
198 *Sempervivum* L.
S. *arborescens* L.
199 *Sedum* L.
S. *amplexicaule* DC. 46
» *rufescens* Ten.

- β soluntinum Tin.
 S. rupestre L.
 » acre L.
 β neglectum Ten.
 » album L.
 β Clusianum Gss.
 » glaucum W. K. (eriocar-
 pum S. S.)⁴⁷
 » dasyphyllum L.
 β nebrodense Gasp.
 » Cepæa L. β galioides All.
 » stellatum L.
 » ætnense Tin.
 » litoreum Gss.
 » cæruleum Vahl.
 » rubens L.
 » cæspitosum DC.
 200 **Bulliarda** DC.
 B. Vaillantii DC.
 201 **Tillæa** L.
 T. muscosa L.
 Ord. XLIV FICOIDEÆ Jss.
 202 **Mesembryanthemum** L.
 M. nodiflorum L.
 » chrystallinum L.
 Ord. XLV CACTEÆ DC.
 203 **Opuntia** Mill.
 O. maxima Hw. (amyclea Ten.)
 » vulgaris Mill.
 β Ficus-indica Mill.
 » Dillenii Hw.
 Ord. XLVIGROSSULARIÆ DC.
 204 **Ribes** L.
 ?R. Grossularia L.
- Ord. XLVII SAXIFRAGA-
 CEÆ DC.
 205 **Saxifraga** L.
 S. australis Moric.
 » bulbifera L.
 » tridactylites L.
 ? β Scopolii Vill.⁴⁸
 » rotundifolia L. β repanda W.
 » hederacea L.
 Ord. XLVIII UMBELLATÆ L.
 Tr. 1^a **Elæoselinæ** K.
 206 **Elæoselinum** K.
 E. meoides K.
 » Asclepium Bert.
 Tr. 2^a **Thapsiæ** K.
 207 **Thapsia** L.
 Th. garganica L.
 208 **Laserpitium** L.
 L. siculum Spr.
 Tr. 3^a **Daucinæ** K.
 209 **Orlaya** Hffm.
 O. platycarpus K.
 » maritima K.
 210 **Daucus** L.
 D. Carota L.
 β maritimus Lk. ?
 γ maximus Dsf.
 » Gingidium L.⁴⁹
 β gummifer Lk.
 γ hispidus Dsf.
 δ siculum Tin.
 ε Bocconi Gss.
 ζ gibbosus Bert.
 η foliosus Gss.

- θ mauritanicus L. 218 *Opopanax* K.
 ι nebrodensis Strbl. O. *Chironium* K. 51
 κ rupestris Gss. » *hispidus* Grsb. β *siculum*
 λ drepanensis Tod. Huet
 219 *Pastinaca* L.
 D. aureus Dsf. ?P. *sativa* L.
 » muricatus L. 220 *Heracleum* L.
 » lopadusanus Tin. H. *cordatum* Prsl.
 » parviflorus Dsf. 221 *Tordylium* L.
 Tr. 4^a *Caucalinæ* K. T. *apulium* L.
 211 *Caucalis* Hffm. β *humile* Ten. ?
 » maximum L.
 C. latifolia Hffm. 222 *Krubera* Hffm.
 212 *Torilis* G. K. *peregrina* Hffm. (*leptophyl-*
 ?T. *Anstriscus* Gml. la Hffm.)
 » *helvetica* Gml. Tr. 7^a *Seselineæ* Nym.
 β *neglecta* Spr. 223 *Fœniculum* Ad.
 γ *purpurea* Gss. F. *officinale* All.
 » *heterophylla* Gss. β *piperitum* DC.
 » *nodosa* G. 224 *Kundmannia* Sep.
 β *bracteosa* Bianca K. *sicula* DC.
 Tr. 5^a *Angelicæ* K. 225 *Crithmum* L.
 213 *Angelica* (L.) Cr. *maritimum* L.
 A. *syvestris* L. β *nemorosa* Ten. 226 *Cnidium* Cuss.
 Tr. 6^a *Peucedanæ* K. C. *apioides* Spr.
 214 *Ferula* L. 227 *Magydaris* K.
 F. *communis* L. M. *tomentosa* K.
 β *nodiflora* L. 228 *Athamanta* L.
 215 *Ferulago* K. A. *sicula* L. (*Tinguarra sicu-*
 F. *galbanifera* K. la Bnth.)
 ? β *sulcata* (Dsf. sub *Fer-*
ula) 50 229 *Seseli* L.
 » *geniculata* Gss. S. *Bocconii* Gss.
 216 *Bonannia* Gss. » *tortuosum* L.
 B. *resinifera* Gss. β *litorale* Wk.
 217 *Peucedanum* K.
 P. *nebrodense* Nym.

- 230 *Aethusa* L.
 ?Ae. *Cynapium* L.
 231 *Oenanthe* (L.)
 Oe. *Phellandrium* Lk.
 » *pimpinelloides* L.
 » *fistulosa* L.
 » *globulosa* L.
 Tr. 8^a *Echinophoreæ* B. H.
 232 *Echinophora* L.
 E. *spinosa* L.
 » *tenuifolia* L.
 Tr. 9^a *Scandicinea* Nym.
 233 *Physocaulus* Tsh.
 Ph. *nodosus* Tsh.
 234 *Cherophyllum* L.
 Ch. *temulum* L.
 235 *Anthriscus* Hoffm.
 A. *nemorosa* Spr. β *sicula* DC.
 236 *Scandix* L.
 S. *australis* L.
 » *Pectenvenenis* L.
 » *brachycarpa* Gss.
 Tr. 10^a *Buniceæ* Nym.
 237 *Bunium* L.
 B. *Bulbocastanum* L.
 ?» *alpinum* W. K. 5²
 238 *Conopodium* K.
 C. *capillifolium* Bss. (denudatum K.)
 Tr. 11^a *Ammineæ* Nym.
 239 *Berula* K.
 B. *angustifolia* K.
 240 *Ammi* L.
 A. *majus* L.
 β *glaucifolium* L.
 » *Visnaga* Lk.
 A. *crinitum* Gss.
 241 *Ptychotis* K.
 Pt. *ammoides* K.
 242 *Sison* L.
 S. *Amomum* L.
 243 *Pimpinella* L.
 P. *lutea* Dsf.
 β *anisoides* Brig.
 γ *Gussonii* Bert.
 » *Tragium* Vill. (*Apium* *Tragium* Car.)
 » *peregrina* L.
 244 *Ridolfia* Mor.
 R. *segetum* Mor.
 245 *Apium* L.
 A. *graveolens* L.
 ?» *Petroselinum* L.
 246 *Helosciadium* K.
 H. *nodiflorum* K. (*stoloniferum* Nym.)
 β *intermedium* Huet
 » *inundatum* L.
 247 *Bupleurum* L.
 B. *fruticosum* L.
 » *elatum* Gss.
 » *dianthifolium* Gss.
 » *protractum* H. L.
 » *Odontites* L.
 β *aristatum* Bartl.
 γ *Fontanesii* Gss.
 » *junceum* L.
 β *affine* Sadl.
 γ *Gerardi* Iacq. ?
 » *tenuissimum* L. β *Columnæ* Gss.
 B. *glaucum* Rub.

- Tr. 12^a *Smyrniæ* Nym.
 248 *Prangos* Lndl.
 P. ferulacea Ludl.
 249 *Hippomarathrum* Lk.
 H. Bocconii Bss.
 250 *Conium* L.
 C. maculatum L.
 251 *Physospermum* Coss.
 Ph. actæefolium Pr.
 252 *Smyrnum* L.
 Sm. Olusatrum L.
 » perfoliatum L.
 » rotundifolium L.
 253 *Bifora* Hoffm.
 B. testiculata DC.
 » radians MB.
 254 *Coriandrum* L.
 C. sativum L.
 Tr. 13^a *Saniculæ* K.
 255 *Eryngium* L.
 E. amethystinum L. ?
 β crinitum Prsl.
 » campestre L.
 » triquetrum Vahl.
 » dichotomum Dsf.
 » maritimum L.
 » tricuspidatum L.
 » Barrelieri Bss.
 256 *Sanicula* L.
 S. europæa L.
 257 *Petagnia* Gss.
 P. saniculæfolia Gss.
 Tr. 14^a *Hydrocotyleæ* K.
 258 *Hydrocotyle* T.
 H. natans Cyr.
 » vulgaris L.
- Ord. XLIX ARALIACEÆ Jss.
 259 *Hedera* L.
 H. Helix L.
 β chrysocarpa Ten. (poetarum Bert.)
 Ord. L CORNEÆ DC.
 260 *Cornus* L.
 C. sanguinea L.
 Ord. LI LORANTHACEÆ Don.
 261 *Loranthus* L.
 L. europæa L.
 262 *Viscum* L.
 V. album L.
 ?» laxum Bss. Reut. 53
 Ord. LII CAPRIFOLIACEÆ Rich.
 263 *Viburnum* L.
 V. Tinus L.
 264 *Sambucus* L.
 S. nigra L.
 » Ebulus L.
 265 *Lonicera* L.
 L. etrusca Savi
 » implexa Ait.
 β adenocarpa Gss.
 » canescens Schousb.
 » Xylosteum L.
 Ord. LIII RUBIACEÆ Jss.
 266 *Putoria* P.
 P. calabrica P.
 267 *Rubia* L.
 R. peregrina L.
 β Bocconii Pet.
 γ angustifolia L.
 » tinctorum L.
 268 *Galium* L.
 * *Eugaliu* Nym.

- G. ellipticum W.
 » litorale Gss.
 » corrudæfolium Vill.
 β pallidum Prsl.
 γ ætanicum Biv.
 » palustre L. β elongatum Prsl.
 » verum L.
 β tuberculatum Prsl.
 ** Aparine Nym.
- G. saccharatum All.
 » tricornis Wth.
 » Aparine L.
 » setaceum Lk.
 » parisiense L.
 β divaricatum Lk.
 *** Apera Mch.
- G. murale All.
 » verticillatum Danth.
 **** Cruciatæ K.
- E. pedemontanum All. β inerme Tnf.
 γ retrorsum DC.
 δ reflexum Prsl.
 269 Vaillantia L.
- V. muralis L.
 270 Asperula L.
- A. odorata L.
 » lævigata L.
 » tinctoria L.
 » rupestris Tin.
 » Gussonii Bss.
 » cynanchica L. 54
 β scabra Prsl.
 γ canescens Vis.
 δ commutata R. S.
- A. arvensis L.
 271 Crucianella L.
- C. latifolia L.
 » angustifolia L.
 » maritima L.
 β rupestris Gss.
 272 Sherardia L.
- S. arvensis L.
 Ord. LIV VALERIANEÆ DC.
 273 Valeriana L.
- V. officinalis L.
 » tuberosa L.
 274 Centranthus DC.
- C. ruber DC.
 » calcitrapa Dufr.
 275 Fedia Mch.
- F. Cornucopiæ G.
 276 Valerianella Hall.
 * Locustæ DC.
- V. olitoria Poll.
 » costata Btck. β gibbosa DC.
 ** Siphonocælæ Nym.
- V. eriocarpa Desv.
 » truncata Btck.
 » microcarpa Lois β puberula DC.
 γ mixta Gss. p.
 » dentata Dufr.? β lejocarpa
 *** Platycælæ Nym.
- V. carinata Lois.
 » rimosæ Bast.
 » membranaceæ Lois. (pumila DC. p.)
 **** Coronatæ Bss.
- V. hamata Bart.

- V. discoidea Lois. 284 *Cineraria* L.
 » vesicaria Mch. *C. maritima* L.
 Ord. LV DIPSACEÆ DC. » nebrodensis Gss.
 277 *Scabiosa* L. » bicolor W.
S. grandiflora Sep. β *maritima* L. β *ambigua* Biv.
 γ *Cupanii* Gss. » *gibbosa* Gss.
 δ *atropurpurea* L. 285 *Senecio* L.
 ε *ambigua* *S. barbareaefolius* Krock. (er-
 Ten. raticus Bert.)
 » *limonifolia* Vahl. » *lycopifolius* Dsf.
 » *cretica* L. » *nebrodensis* L.
 » *eburnea* S. S. » *delphinifolius* Vahl.
 » *crenata* Cyr. » *gallicus* Chaix
 β *Gussoni* Tin. » *squalidus* L.
 ?» *sicula* L. 55 β *glaber* Ucr.
 » *dichotoma* Ucr. γ *ætensis* Jan.
 278 *Dipsacus* L. δ *crassifolius* W.
 D. *sylvestris* Hds. ε *apulus* Ten.
 279 *Cephalaria* Schrad. ζ *coronopifolius* Dsf.
C. Allionii Kern. η *leucanthemifolius* Poir.
 » *joppensis* Coult. θ *vernus* Biv.
 280 *Trichera* Schrad. ι *incrassatus* Gss.
 T. *arvensis* Schr. κ *humilis* Dsf.
 » *integrifolia* Bert. β *hybrida* R. S.
 281 *Pycnocomon* H. L. ?» *viscosus* L.
 P. *rutæfolium* H. L. » *fæniculaceus* Ten.
 Ord. LVI COMPOSITÆ L. » *vulgaris* L.
 Tr. 1^a *Corymbifera* Jss. β *pygmens* DC.
 282 *Bidens* L. 286 *Anthemis* L.
 B. *tripartita* L. 56 * *Cota* Gay.
 283 *Doronicum* L. A. *Triumfetti* DC.
 D. *causicum* MB. » *Cota* L.
 ** *Euanthemis*
 A. *montana* L.
 β *Cupaniana* Tod.
 γ *ætensis* Schw.

- A. *maritima* L.
 β *drepanensis* Huet
 » *arvensis* L.
 β *incrassata* Lois.
 γ *Gemmellarii* Tin.
 » *clavata* Gss.
 β *tubæformis* Gss.
 » *intermedia* Gss.
 » *sphacelata* Prsl.
 » *secundiramea* Biv.
 β *cosyrensis* Gss.
 » *peregrina* L.
 » *chia* L. 57
 *** *Lyonnetia* Cass.
- A. *abrotanifolia* Gss.
 » *muricata* Gss.
 **** *Maruta* Cass.
- A. *Cotula* L.
 » *fuscata* Brot.
 287 *Ormenis* Cass.
- O. *mixta* DC.
 288 *Anacyclus* P.
- A. *clavatus* P.
 » *radiatus* Lois β *pallescens*
 Gss.
 289 *Achillea* (L.)
- A. *ligustica* All.
 290 *Santolina* L.
- S. *Chamæcyparissias* L.
 β *ericoides* Poir.
 291 *Lonas* G.
- L. *inodora* G.
 292 *Diotis* Dsf.
- D. *candidissima* Dsf.
- 293 *Pinardia* Cass.
- P. *Coronaria* Less.
 294 *Chrysanthemum* T.
- Ch. *segetum* L.
 295 *Coleostephus* Cass.
- C. *hybridus* Strobl
 » *Myconis* Cass.
 296 *Pyrethrum* G.
- P. *Parthenium* Sm.
 297 *Matricaria* L.
- M. *Chamomilla* L.
 ?» *aurea* Bss.
 298 *Tanacetum* L.
- T. *vulgare* L. β *siculum* Gss.
 » *Balsamita* L.
 299 *Artemisia* L.
- A. *arborescens* L.
 » *camphorata* Vill.
 » *variabilis* Ten.
 300 *Helichrysum* G.
- H. *rupestre* DC.
 β *pendulum* Prsl.
 γ *stramineum* Gss.
 δ *Erreræ* Tin.
 ε *scandens* Gss.
 ζ *siculum* Bss.
- ?» *Stæchas* DC.
 » *italicum* Gss.
 » *litoreum* Gss.
 301 *Gnaphalium* (L.)
- Gn. *luteoalbum* L.
 302 *Filago* L.
 * *Pyramidata* æ
- F. *pyramidata* L.
 » *spathulata* Prsl.

- β micropodioides Lnge. 58
 F. germanica L.
 » eriocephala Gss. 59
 ** Gallicæ
 F. gallica L.
 β tenuifolia Prsl. (Evax
 tenuifolia Gss.)
 *** Arvenses
 F. Lagopus Stev.
 » heterantha Gss. (Cupania-
 na Parl.)
 » cosyrensis Tin.
 303 Phagnalon Cass.
 Ph. saxatile Cass.
 » rupestre DC. β Tenorii Prsl.
 304 Aster (L.)
 A. Tripolium L.
 305 Solidago L.
 S. virgaaurea L. 60
 306 Erigeron L.
 E. canadense L.
 307 Conyza Less.
 C. ambigua DC.
 308 Bellis L.
 B. sylvestris Cyr.
 » perennis L.
 β hybrida Ten.
 » annua L.
 309 Bellium L.
 B. Sommerii Parl.
 310 Asteriscus Mch.
 A. maritimus Less.
 » aquaticus Less.
 311 Pallenis Cass.
 P. spinosa Cass.
- 312 Inula (L.)
 I. montana L. β calycina Prsl.
 » Conyza DC.
 » crithmoides L.
 » viscosa Ait.
 » graveolens Dsf.
 313 Pulicaria G.
 P. odora Rchb.
 » dysenterica G.
 » vulgaris G. β dentata Sibth.
 » sicula Mor.
 314 Iasonia (DC.)
 I. glutinosa Gss.
 315 Evax G.
 E. asterisciflora P.
 » pygmea P.
 » esigua DC.
 » discolor DC.
 » Heldreichii Parl.
 316 Eupatorium L.
 E. cannabinum L.
 317 Micropus L.
 ?M. erectus L.
 318 Adenostyles Cass.
 A. australis Nym. (nebroden-
 sis Strbl. ?)
 319 Nardosmia Cass.
 N. fragrans Rchb.
 320 Tussilago (L.)
 T. Farfara L.
 321 Calendula L.
 C. arvensis L.
 β oligocarpa 61
 γ micrantha Tin.
 δ bicolor Raf.

- C. stellata Cav. (parviflora Raf.)
 β sicula Cyr.
 γ fulgida Raf.
 » maritima Gss.
 Tr. 2^a *Cynarocephalæ* Jss.
 322 *Echinops* L.
 E. viscosus DC.
 » spinosus L. ?⁶²
 » banaticus Roch.
 β siculum Strobl.⁶³
 323 *Carlina* L.
 C. gummifera Less.
 » lanata L.
 » involucrata Poir.
 » corymbosa L.
 » sicula Ten.
 » nebrodensis Gss.
 » vulgaris L.
 324 *Atractylis* L.
 A. cancellata L.
 325 *Xeranthemum* L.
 X. erectum Prsl.
 326 *Arctium* L.
 A. tomentosum Schk.
 ?» majus Schk.
 327 *Onopordon* L.
 ?O. acanthium L.
 » tauricum W.
 β elatum Sm.
 » illyricum L.
 323 *Cynara* L.
 C. Cardunculus L. β horrida
 Ait.
 329 *Silybum* G.
 S. Marianum G.
- 330 *Chamæpeuce* DC.
 Ch. stellata DC.
 » nivea DC.
 331 *Notobasis* Cass.
 N. syriaca Cass.
 332 *Cirsium* Sep.
 C. misilmerense C. P. G.
 » echinatum DC.
 » giganteum Spr.
 » lanceolatum L.
 » italicum DC.
 » cynaroides Spr. β firmum
 (Prsl.)
 » siculum Spr.
 » polyanthemum DC. (pungens Ten.)
 » arvense Sep.
 333 *Galactites* Mch.
 G. tomentosa Mch.
 334 *Carduus* (L.)
 C. nutans L.
 β macrocephalus Dsf.
 » corymbosus Ten.
 » argyroa Biv.
 » congestus Gss.
 » pycnocephalus L.
 β arabicus Iacq.
 » acicularis Bert.
 335 *Tyrimnus* Cass.
 T. leucographus Cass.⁶⁴
 336 *Jurinea* Cass.
 J. Bocconii Gss.
 337 *Leuzea* DC.
 L. conifera DC.

- 338 *Serratula* (L.)
S. cichoracea DC.
 ? β mucronata Dsf.
 339 *Carduncellus* All.
C. cœruleus DC.
 » pinnatus DC.
 340 *Carthamus* (L.)
C. lanatus L.
 » turbinatus Nym.
 341 *Centaurea* (L.)
 * *Aplolepideæ* DC.
C. tagana Brot.
 » alba L.
 β deusta Ten.
 » amara L.
 ** *Cyanææ* DC.
C. variegata Lk.
 » *Cyanus* L.
 » *tauromenitana* Gss.
 » *busambarensis* Gss.
 » *cinerea* Lk.
 β prostrata Huet.⁶⁵
 » *Cineraria* L.
 » *dissecta* Ten.
 β Parlatoris Hldr.
 ?» *aplolepis* Mrtt.
 *** *Calcitrapeæ* DC.
C. sicula L.
 β Schuwii DC.
 » *solstitialis* L.
 β Adami W.?
 γ lappacea Ten.
 » *melitensis* L.
 » *nicæensis* All.
 » *calcitrapa* L.
- C. macroacantha* Gss.⁶⁶
 **** *Seridiææ* DC.
C. sonchifolia L.
 » *sphærocephala* L.
 » *napifolia* L.
 342 *Microlonchus* Cass.
M. salmanticus DC.
 » *tenellus* Sp.
 343 *Crupina* Cass.
C. Crupinastrum Vis.
 ?» *vulgaris* Cass.
 Tr. 3^a *Cichoriaceæ* Jss.
 344 *Sonchus* L.
S. arvensis L. β *Nymanii* Tin.
 » *maritimus* L.
 » *asper* All.
 » *oleraceus* L.
 » *tenerrimus* L.
 345 *Lactuca* L.
L. virosa L.
 » *Scariola* L.
 » *saligna* L.
 » *viminea* Prsl.
 » *muralis* Fres.
 346 *Chondrilla* L.
Ch. juncea L.
 347 *Taraxacum* Jss.
T. obovatum DC.
 » *officinale* Wbb.
 ? β *corniculatum* DC.
 » *minimum* Brign.
 348 *Andryala* L.
A. dentata S. S.
 β *cosyrensis* Gss.
 » *sinuata* L.

- β undulata Prsl.
 ?A. cheiranthifolia Lnk.
 349 **Hieracium** L.
 H. lucidum Gss.
 » crinitum S. S.
 β siculum Gss.
 » vulgatum Fr.
 » murorum L. (atrovirens Gss.)
 ?» præaltum Vill.
 » Pilosella L. β macranthum
 Ten.
 » pallidum Biv.
 350 **Crepis** L.
 C. bulbosa Tsh.
 » fœtida L. β glandulosa Gss.
 » vesicaria L.
 β hiemalis C. P. G.
 γ purpurea Gss.
 δ præcox Balb.
 » Sprengelii
 » leontodontoides All.
 » bursifolia L.
 351 **Picridium** Dsf.
 P. tingitanum Dsf.
 » intermedium Sz.
 » vulgare Dsf.
 352 **Zollikoferia** (DC.)
 Z. chondrilloides DC. β rese-
 difolia Coss.
 352 **Zacyntha** (T.)
 Z. verrucosa G.
 354 **Geropogon** L.
 G. glabrum L.
 355 **Tragopogon** L.
 T. porrifolium L.
- T. Cupanii Gss.
 » nebrodense Gss.
 356 **Scorzonera** L.
 * **Euscorzonera** DC.
 S. deliciosa Gss.
 » hirsuta L.
 » Columnæ Gss.
 ** **Podospermum** DC.
 S. laciniata L.
 β intermedia Gss.
 » Jacquiana Bss.
 » calcitrapifolia Vahl. β de-
 cumbens (Gss.)
 357 **Urospermum** Scp.
 U. Dalechampii Dsf.
 » picrioides Dsf.
 358 **Helminthia** Jss.
 H. echioides G.
 » aculeata DC.
 359 **Picris** L.
 P. spinulosa Bert.
 » setulosa Gss.
 360 **Leontodon** Jss.
 L. fasciculatus Nym.
 » siculum Nym.
 361 **Thrinicia** Rth.
 T. tuberosa DC.
 » Mülleri Nym.
 362 **Hypocheirus** L.
 H. radicata L.
 » Tenorii Gss.
 » glabra L.
 363 **Metabasis** (DC.)
 M. cretensis DC.
 β urens L.

- M. Cyrillii
 364 *Seriola* L.
- S. lævigata L.
 β glauca Tin.
 γ Alliatæ Biv.
 δ albicans Gss.
 » ætnensis L.
 365 *Robertia* DC.
- R. taraxacoides DC.
 366 *Scolymus* L.
- S. grandiflorus Dsf.
 » hispanicus L.
 » maculatus L.
 367 *Catananche* L.
- C. lutea L.
 368 *Cichorium* L.
- C. Intybus L.
 » divaricatum Schsb.
 » spinosum L.
 369 *Tolpis* G.
- T. barbata G.
 » umbellata Bert.
 » virgata Bert.
 β quadriaristata Biv.
 γ quadriflora Ten.
 370 *Hedypnois* (T.)
- H. polymorpha DC.
 » rhagadioloides W.
 ?β monspeliensis W.
 371 *Hyoseris* Jss.
- H. radiata L.
 β lucida L. ?⁶⁷
 » scabra L.
 372 *Lampsana* L.
- L. communis L.
- β macrocarpa Cass.
 373 *Rhagadiolus* Jss.
 Rh. stellatus W.
 » edulis W.
 Tr. 4^a *Ambrosiaceæ* Lk.
 374 *Ambrosia* L.
- A. maritima L.
 375 *Xanthium* L.
- X. strumarium L.
 ?» macrocarpum DC.
 » spinosum L.
- Ord. LVII CAMPANULACEÆ Jss.
 376 *Campanula* (L.)
- C. dichotoma L.
 ?» *Trachelium* L.
 » trichocalycina Ten. β Minæ
 Strobl.
 » rotundifolia L.⁶⁸
 » Erinus L.
 377 *Specularia* Heist.
- S. falcata DC.
 » *Speculum* DC.
 » hybrida DC.
 378 *Trachelium* L.
- T. cæruleum L.
 » halteratum Bianca ?
 » lanceolatum Gss.
 379 *Wahlebergia* Schrad.
- W. nutabunda DC.⁶⁹
 380 *Edrajanthus* DC.
- E. graminifolius DC. β siculus
 Strbl.
 381 *Jasione* L.
- J. montana L.
- Ord. LVIII LOBELIACEÆ Jss.

- 382 *Laurentia* (L.)
 L. *Michelii* DC.
 » *tenella* DC.
 Ord. LIX ERICÆE Lndl.
- 383 *Pentapera* Kl.
 P. *sicula* Kl.
- 384 *Erica* (L.)
 E. *arborea* L.
 » *multiflora* L. β *peduncularis* Prsl.
- 385 *Arbutus* (L.)
 A. *Unedo* L.
- 386 *Pyrola* (L.)
 P. *secunda* L.
 Ord. LX OLEACEÆ Ludl.
- 387 *Olea* L.
 O. *europæa* L.
- 388 *Phillyrea* L.
 Ph. *variabilis* Timb.⁷⁰
- 389 *Ligustrum* L.
 L. *vulgare* L.
- 390 *Fontanesia* Lab.
 F. *phillyreoides* Lab.
- 391 *Fraxinus* L.
 F. *Ornus* L.
 » *excelsior* L. β *australis* Gay
 γ *rostrata* Gss.
 δ *parvifolia* Lk.
- Ord. LXI ASCLEPIADEÆ Br.
- 392 *Periploca* L.
 P. *lævigata* Ait. (*angustifolia* Lab.)
- 393 *Cynanchum* (L.)
 C. *acutum* L.
- 394 *Gomphocarpus* Br.
 G. *fruticosus* Br.
- 395 *Apteranthes* Mik.
 A. *Gussoneana* Mik. (*Stapelia europæa* Gss.)
 Ord. LXII APOCYNÆE Br.
- 396 *Nerium* L.
 N. *Oleander* L.
- 397 *Vinca* L.
 V. *major* L.
 » *minor* L.
 Ord. LXIII GENTIANA-
 CÆE Lndl.
- 398 *Chlora* L.
 Ch. *perfoliata* L. β *intermedia* Ten.
 γ *grandiflora* Viv.
 δ *sicula* Tin.
 ϵ *serotina* K.
- 399 *Erythræa* Rich.
 * *E u e r y t r æ a* Grsb.
- E. *Centaurium* P.
 β *grandiflora* P.
 » *ramosissima* P.?
 β *tenuiflora* H. L.?
 ** *Spicaria* Grsb.
- E. *spicata* P.
 *** *X a n t h æ a* Rehb.
- E. *maritima* P.
- 400 *Cicendia* Ad.
 C. *filiformis* Dlarb.
 Ord. LXIV CONVULVULA-
 CÆE Vent.
- 401 *Ipomæa* L.
 I. *sagittata* Dsf.
- 402 *Calystegia* Br.
 C. *sepium* Br.
 » *silvatica* Chsy.

- C. Soldanella Br. 408 *Symphytum* L.
 403 *Convolvulus* (L.) S. officinale L.
 C. Cneorum L. » *tuberosum* L.
 » *Cantabrica* L. β *Gussonei* F. Sz.
 » *lineatus* L. γ *bulbosum* Schmp.
 » *arvensis* L. δ *Zeyheri* Schmp.
 » *altheoides* L. 409 *Anchrua* L.
 β *italicus* R. S. A. *hybrida* Ten. (undulata quor.)
 γ *tenuissimus* S. S. β *crispata* Prsl.
 » *tricolor* L. » *italica* Rtz.
 β *meonanthus* H. L. » *aggregata* Lehm.
 » *evolvuloides* Dsf. 410 *Lycopsis* L.
 » *siculus* L. L. *variegata* L.
 » *pentapetaloides* L. 411 *Nonnea* Med.
 404 *Cressa* L. N. *nigricans* DC.
 C. *cretica* L. 412 *Cerithe* L.
 405 *Cuscuta* L. C. *aspera* Rth.
 C. *breviflora* Vis. » *maculata* MB.
 β *Tinei* Inz. 413 *Echium* L.
 » *epilinum* Whe. E. *vulgare* L. β *pustulatum* S. S.
 » *Epithymum* Murr. » *ambiguum* DC.
 β *palaestina* Bss. (globularis Bert.) » *italicum* L.
 γ *alba* Prsl. » *plantagineum* L.
 » *maritimum* W.
 Ord. LXV BORRAGINEÆ Jss. » *arenarium* Gss.
 Tr. 1^a *Heliotropica* Bge. » *parviflorum* Mch. (calycinum Viv.)
 406 *Heliotropium* L. ? » *creticum* L.
 H. *Bocconi* Gss. 414 *Onosma*
 » *europæum* L. O. *stellulatum* W. K. β *erectum* Bss. (montanum S.S.)
 β *tenuiflorum* Gss. 415 *Alkanna* Tsh.
 » *supinum* L. A. *tinctoria* Toh.
 Tr. 2^a *Anchusæ* Endl. β *Lehmani* DC.
 407 *Borago* L. γ *commutata* (Bianca)?
 B. *officinalis* L.

- 416 *Lithospermum* L.
 * *Lithodora* Gsb.
L. rosmarinifolium Ten.
 ** *Eulithospermum* DC.
L. officinale L.
 » *purpureocœruleum* L.
 *** *Rhytispermum* Lnk.
L. arvense L.
 β *Gasparrinii* Hldr.
 γ *incrassatum* Gss.
 » *Splitgerberi* Gss.
 » *tenuiflorum* L. β *minimum*
 Mor.
 » *apulium* Vahl.
 Tr. 3^a *Cynoglossæ* Endl.
 417 *Myosotis* L.
M. palustris Rth.
 » *sicula* Gss.
 » *incrassata* Gss. (*pusilla* Lois.)
 » *intermedia* Lnk.
 β *Gussonii* Nctra.
 » *collina* Hfn.
 418 *Solenanthus* Led.
S. apenninus F. M.
 419 *Cynoglossum* (L.)
C. nebrodense Gss.
 » *pictum* Ait.
 β *siculum* Gss.
 » *clandestinum* Dsf.
 » *Columnæ* Ten.
 » *cheirifolium* Ten.
 » *magellense* Ten.
 Ord. LXVI SOLANACEÆ Bartl.
 420 *Cestrum* L.
C. Parqui l' Her. 71
- 421 *Nicotiana* L.
N. glauca L. 72
 422 *Hyosciamus* T.
H. niger L.
 » *albus* L.
 423 *Datura* L.
D. Metel L.
 » *Stramonium* L.
 » *ferox* L.
 » *lævis* L.
 424 *Lycium* L.
L. europæum L. (*mediterraneum* Dun.)
 β *arabicum* Schwf. 73
 » *vulgare* Dun.
 425 *Mandragora* T.
M. vernalis Bert. 74
 » *autumnalis* Spr.
 β *microcarpa* Bert.
 426 *Atropa* L.
A. Belladonna L.
 427 *Withania* Pauq.
W. somnifera Mor.
 » *edulis* Dun.
 428 *Physalis* L.
 Ph. *Alkekengi* L.
 429 *Solanum* L.
S. sodomeum L.
 » *Dulcámara* L.
 » *villosum* Lk.
 » *miniatum* Brnh.
 » *nigrum* W.
 β *moschatum* Prsl.
 430 *Lycopersicum* L.
L. esculentum Mill.

- Ord. LXVII SCROPHULARI-
NEÆ Bth.
- Tr. 1^a *Verbasceæ* Brtl.
- 431 *Verbascum* L.
- V. *phlomoides* L. β *australe*
Schrđ.
- » *thapsiforme* Schrđ. β *ma-*
crurum Ten.
 γ *messanense* Tin.
- » *Thapsus* L.
- » *Blattaria* L. β *repandum* W.
 γ *virgatum* Wth.?
- » *Boerhaavi* L. β *rotundifo-*
lium Ten.
- » *sinuatum* L.
- » *pulverulentum* Vill. β *laxi-*
florum Prsl.
 γ *Gussonei* Tin.
- » *alopecuroides* Biv.
 432 *Celsia* L.
- C. *cretica* L.
 433 *Scrophularia* L.
- S. *vernalis* L.
- » *oblongifolia* Lois.
- » *grandidentata* Tcn.
- » *peregrina* L.
- » *Gussonei* Nym.
- » *bicolor* S. S.
- Tr. 2^a *Antirrhineæ* Brtl.
- 434 *Antirrhinum* (L.)
- A. *siculum* Ucr.
- » *tortuosum* Bosc.
- » *majus* L.
- » *Orontium* L.
- 435 *Linaria* Jss.
- * *Linariastrum* Chav.
- L. *triphylla* Mill.
- » *stricta* Gss. (heteroph. Dsf.)
 β *humilis* Gss.
- » *purpurea* Mill.
- » *chalepensis* Mill.
- » *simplex* DC.
- » *Pelisseriana* Mill.
- » *supina* Dsf.
- » *reflexa* Dsf.
- ** *Chenorhinum* Lnge.
- L. *rubrifolia* Rob.
- *** *Elatinoides* Chav.
- L. *spuria* Mill.
- » *Elatine* L. β *Prestandreæ* Tin.
- » *commutata* Brnh.
- » *cirrrosa* W.
- **** *Cymbalaria* Chav.
- L. *Cymbalaria* L.
- » *pilosa* DC.
- Tr. 3^a *Veroniceæ* Brtl.
- 436 *Veronica* L.
- V. *officinalis* L.
- » *montana* L.
- » *Beccabunga* L.
- » *Anagallis* L.
- » *anagalloides* Gss.
- » *serpyllifolia* L.
- » *arvensis* L.
- » *præcox* All.
- » *Tournefortii* Gml.
- » *agrestis* L.
- » *polita* Fr. (*didyma* Ten.)
- » *hederæfolia* L.

- V. *Cymbalaria* Bod. ♂ *Spartii* Gss.
 β *panormitana* Tin. ♀ *condensata*
 Tr. 4^a *Rhinantheæ* Brtl. Mor.
 437 *Trixago* Grsb. O. *Satyrus* Dut.
 T. *apula* Stev. > *Rapum* Thll. β *carnea* Gss.
 438 *Eufragia* Grsb. ** *Speciosæ* Loj.
 E. *viscosa* Bnth. O. *speciosa* DC.
 > *latifolia* Grsb. β *Gussonii* Nym.
 439 *Odontites* Hill. *** *Epithymum*
 O. *rigidifolia* Buth. O. *caryophyllacea* Sm.
 β *Citardæ* Tod. > *Epithymum* DC.
 > *Bocconii* Wlp. **** *Crinitæ* Loj.
 β *Biancæ* Gss. O. *crinita* Viv.
 > *serotina* Rchb. β *sanguinea* Prsl.
 β *sicula* Tod. γ *nebrodensis* Tin.
 > *lutea* Rchb. β *linifolia* (L.) ***** *Subtubulosæ*
 440 *Rhychocorys* Grsb. O. *Hederæ* Dub.
 Rh. *Elephas* Grsb. 75 β *Chironii* Loj. ?
 Ord. LXVIII OROBANCHOI- > *Picridis* FSchtz.
 DEÆ Vent. β *denudata* Loj. ?
 441 *Phelipæa* Dsf. > *canescens* Prsl.
 Ph. *ægyptiaca* (*Orobanche æ-* > *australis* Mor.
gyptiaca P.) > *glaberrima* Gss.
 > *cœrulea* CAMEy. > *pubescens* D'Urv.
 > *stricta* Reut. > *litorea* Gss.
 > *cæsia* Reut. ? > *amethystea* Th.
 > *lavandulacea* FSz. > *minor* Sm.
 > *ramosa* CAMEy. β *Muteli* β *barbata* Gss.
 Reut. γ *pumila* Loj. ?
 γ *emarginata* Hldr. δ *Salisii* Loj. ?
 δ *Gussoneana* Loj. > *cernua* Loeffl.
 442 *Orobanche* (L.) β *Tinei* Loj. ?
 * *Fœtidæ* 443 *Lathræa* (L.)
 O. *variegata* Willr. β *lutea* Loj. L. *Squamaria* L.
 γ *cruenta* Bert.

- Ord. LXIX ACANTHACEÆ Br. 450 *Ajuga* L.
 444 *Acanthus* L. *A. reptans* L.
A. mollis L. » *orientalis* L.
 Ord. LXX VERBENACEÆ Jss. » *acaulis* Brocchi
 445 *Verbena* L. » *iva* Screb.
V. officinalis L. » *Chamæpytis* Schreb.
 » *supina* L. β *glabra* Prsl.
 446 *Vitex* L. Tr. 3^a *Monarda* Bth.
 V. *Agnuscastus* L. 451 *Salvia* L.
 447 *Lippia* L. *S. triloba* L.
L. repens Spr. » *canariensis* L.
 Ord. LXXI LABIATÆ Jss. » *Scleara* L.
 Tr. 1^a *Prasica* Bth. » *argentea* L.
 448 *Prasium* L. β *Gussonii* Bss.
 P. *majus* L. » *Verbenaca* L.
 Tr. 2^a *Ajugeæ* Bth. β *multifida* S. S.
 449 *Teucrium* L. » *cerathophylloides* L.
 T. *fruticans* L. » *viridis* L.
 β *latifolium* L. ? » *verticillata* L.
 » *rosmarinifolium* Lk. 452 *Rosmarinus* L.
 » *campanulatum* L. *R. officinalis* L.
 » *Scorodonia* L. β *siculum* Gss. Tr. 4^a *Ocymoidæ* Bth.
 γ *Gasparrinii* 453 *Lavandula* L.
 Nym. ?L. *dentata* L.
 » *spinosum* L. » *Stæchas* L. β *pseudostæ-*
 ? » *Scordium* L. chas Rchb.
 » *scordioides* Schreb. » *Spica* L.
 » *Chamædrys* L. β *latifolia* Vill.
 » *flavum* L. » *multifida* L.
 » *montanum* L. Tr. 5^a *Stachydeæ* Bth.
 » *aureum* Schreb. 454 *Scutellaria* L.
 » *Polium* L. *S. Columnæ* All.
 β *capitata* L. β *Gussonii* Ten.
 γ *Gussonii* Nym. » *peregrina* L.

- 455 *Prunella* L.
P. vulgaris L.
 β *laciniata* L.
 456 *Melittis* L.
M. melissophyllum L. β *albidum* Gss.
 457 *Lamium* L.
L. flexuosum Ten.
 » *pubescens* Bth.
 » *bifidum* Cyr.
 β *cryptanthum* Gss.
 » *amplexicaule* L.
 458 *Stachys* L.
S. germanica L.
 β *dasyanthes* Raf.
 γ *italica* Mill.
 δ *heraclea* All.
 » *sylvatica* L.
 » *arvensis* L. β *colorata* Gss.
 » *hirta* L.
 » *arenaria* Vahl.
 ? » *pubescens* Ten.
 459 *Phlomis* L.
Ph. fruticosa L.
 » *Herbaventi* L.
 460 *Moluccella* L.
M. spinosa L.
 461 *Ballota* L.
B. foetida Lk. β *alba* L.
 γ *nigra* L.
 » *rupestris* Vis.
 462 *Marrubium* (L.)
M. vulgare L.
 463 *Sideritis* L.
 ? *S. perfoliata* L.
S. sicula Ucr.
 » *romana* L.
 » *montana* L.
 Tr. 6^a *Nepetea* Bth.
 464 *Nepeta* L.
N. Cataria L.
 » *tuberosa* L.
 » *Apuleji* Ucr.
 465 *Glechoma* L.
G. hederacea L.
 Tr. 7^a *Saturciæ* Bth.
 466 *Melissa* L.
M. officinalis L.
 467 *Calamintha* Bth.
 * *Clinopodium* L.
C. Clinopodium Bth. (*Clin. vulgare* L.)
 β *Gussonii*
 ** *Eucalaminthæ* Nym.
C. grandiflora Mch.
 » *officinalis* Mch.
 » *Nepeta Savi*
 β *Gussonii* Tod.
 *** *Acinos* Mch.
C. suaveolens Bss. β *acinoi-*
des Nym.
 » *alpina* Lk. β *granatensis*
 Bss. ? 76
 γ *nebroden-*
sis Kern.
 468 *Micromeria* Bth.
M. græca Bth.
 β *canescens* Bth.
 γ *cosentina* Terracc.
 δ *sicula* (Gss.)

- ε longiflora Tod. Ord. LXXII LENTIBULARIÆ Rich.
 ζ tenuifolia Bth. 473 *Utricularia* L.
 η juliana Bth. U. vulgaris Hay.
 M. approximata Rchb. (Satureja fasciculata Raf.) Ord. LXXIII PRIMULACEÆ Vent.
 » microphylla Bth. 474 *Lysimachia* L.
 » nervosa Bth. L. vulgaris L.
 469 *Origanum* L. » nemorum L.
 O. vulgare Bert. 475 *Asterolinum* H. L.
 β siculum Nym. A. stellatum H. L.
 » Onites L. 476 *Samolus* L.
 470 *Thymus* (L.) S. Valerandi L.
 Th. nitidus Gss. 477 *Anagallis* L.
 » serpyllum L. A. arvensis L.
 β Chamædrys Fr. β cœrulea Schr.
 γ glabratus H. L. 478 *Cyclamen* L.
 » striatus Vhal. (Zygis C. neapolitanum Ten.
 Gss.) » repandum S. S.
 β zygoides Grsb. (longicaulis Pr.?) 479 *Primula* L.
 » capitatus H. L. P. vulgaris Hds. (acaulis Jacq.)
 471 *Mentha* L. 480 *Androsace* L.
 M. rotundifolia L. β macrostachya Ten. A. nana Horn.
 » ambigua Gss. 481 *Coris* L.
 » sylvestris L. C. monspeliensis L.
 » candicans Crtz. Ord. LXXIV GLOBULARIÆ Camb.
 » pyramidalis Ten. β suavis 482 *Globularia* L.
 Gss. G. Alypum L.
 » aquatica L. Ord. LXXV PLUMBAGINEÆ Vent.
 » arvensis L. 483 *Plumbago* L.
 » Pulegium L. P. europæa L.
 β tomentosa Sm. 484 *Limoniastrum* Mnch.
 472 *Lycopus* L. L. articulatum Mnch.
 L. europæus L.

- 485 *Statice* (L.)
S. sinuata L.
 » *serotina* Rchb.
 » *densiflora* Gss.
 » *Sibthorpiana* Gss.
 » *psiloclada* Bss. 77
 β *minutiflora* Gss.
 γ *panormitana* Tod.
 » *virgata* W.
 » *dictyoclada* Bss.
 β *Calcaræ* Tod.
 γ *pygmea* Tin.
 » *reticulata* L. β *tenuicola* Tin.
 γ *cosyrensis* Gss.
 » *echioides* L.
 » *ferulacea* L.
 486 *Armeria* W.
A. Gussonii Bss.
 » *nebrodensis* Bss.
 » *vulgaris* W.
 Ord. LXXVI PLANTAGI-
 NEÆ Vent.
 487 *Plantago* L.
 * *Psyllium* DCne.
P. Psyllium L.
 β *Zwierleinii*
 ** *Coronopus* DCne.
P. macrorhiza Poir.
 β *ceratophylla* H. L.
 » *serraria* L.
 » *Coronopus* L.
 β *Cupanii* Gss.
 » *crassifolia* Forsk.
 » *subulata* L. β *pungens* Lap.
 γ *humilis* Jan.
- *** *Arnoglossum* DCne
P. lanceolata L.
 » *Lagopus* L.
 **** *Leucopsyllium* DCne.
P. albicans L.
 » *Bellardii* All.
 ***** *Polyneuron* DCne.
P. major L.
 Ord. LXXVII AMARANTHA-
 CEÆ Br.
 488 *Achyranthes* L.
A. argentea L.
 489 *Amaranthus* L.
 * *Eumaranthus*
A. retroflexus L.
 » *patulus* Bert.
 » *Blitum* L.
 » *albus* L.
 ** *Euxolus* Raf.
A. deflexus L.
 » *viridis* L.
 Ord. LXXVIII PHYTOLAC-
 CEÆ Br.
 490 *Phytolacca* L.
Ph. decandra L.
 Ord. LXXIX CHENOPODIA-
 CEÆ Lndl.
 Tr. 1^a *Chenopodiæ* CAMey.
 491 *Beta* L.
B. maritima L.
 » *macrocarpa* Gss.
 » *sulcata* Gsp.
 492 *Chenopodium* L.
 Ch. Bonus *Henricus* L. (*Blitum Bonus Henricus* Rchb.)

- Ch. hybridum L. 500 Halopeplis Bge.
 » urbicum L. H. amplexicaulis Ung. Strnb.
 » murale L. Tr. 4^a *Suaeda* Moq.
 » opulifolium Schrad. 501 *Suaeda* Forsk.
 » album L. S. fruticosa Forsk.
 » Vulvaria L. » maritima Dmtr.
 » ambrosioides L. β Jacquinii Nym.
 » Botrys L. Tr. 5^a *Salsolæ* Moq.
 493 Roubieva Moq. 502 *Salsola* (L.)
- R. multifida Moq. S. oppositifolia Dsf.
 494 *Camphorosma* L. » vermiculata L.
 C. monspeliaca L. ? β microphylla Cav.
 Tr. 2^a *Atripliceæ* CAMEy. » Scda L.
 495 *Obione* Moq. » Kali L. β calvescens G. G.
- O. portulacoides Moq. Ord. LXXX POLYGONA-
 496 *Atriplex* (L.) CEE Lndl.
 * *Halimus* 503 *Emex* Neck.
- A. Halimus L. E. spinosa Campd.
 ** *Obionopsis* 504 *Rumex* L.
 A. rosea L. * *Lapathum* Msn.
- » laciniata L. R. pulcher L.
 β Tornabonii Tin. » conglomeratus Murr.
 γ Bocconii Gss. » Patientia L.
 *** *Teutliopsis* » crispus L.
 ** *Acetosa* Msn.
- A. hastata L. R. bucephalophorus L.
 » patula L. » scutatus L.
 Tr. 3^a *Salicornicæ* CAMEy. β ætnensis Prsl.
 497 *Halocnemum* MB. » *Acetosa* L. β *pseudacetosa*
 H. strobilaceum MB. (*Salicornia* Bert.
cruciata Forsk.) γ *tuberosus* L.
 498 *Arthrocnemum* (Moq.) δ *intermedius*
 A. macrostachyum Mor. Gss.
 499 *Salicornia* (L.) ε *nebroides*
 S. fruticosa L. Campd.
 » herbacea L.

- R. thyrsoides Dsf.
 *** *Acetosella* Msn.
- R. multifidus L.
 505 *Polygonum* L.
 * *Tiniaria* Msn.
- P. dumetorum L.
 » *Convolvulus* L.
 ** *Persicaria* Msn.
- P. amphibium L.
 » *nodosum* P.
 » *Persicaria* L.
 » *serrulatum* Lag.
 » *Hydropiper* L.
 » *mite* Schk.
 *** *Avicularia* Msn.
- P. equisetiforme S. S.
 β *controversum* Gss.
 » *maritimum* L.
 » *Bellardii* All.
- P. aviculare L.
 » *herniarioides* Del.
 β *Gussonii* Tod.
- Ord. LXXXI THYMELEÆ Jss.
 506 *Daphne* L.
- D. Laureola L.
 » *collina* Sm.
 » *glandulosa* Bert.
 » *Gnidium* L.
 507 *Thymelæa* (T.)
- Th. Tartonraira All.
 » *hirsuta* E.
 » *Passerina* Lnge.
 β *pubescens* Gss.
- Ord. LXXXII LAURINÆ DC.
 508 *Laurus* L.
- L. nobilis L.
- Ord. LXXXIII SANTALACEÆ Br.
 509 *Osyris* L.
- O. alba L.
 510 *Thesium* L.
- Th. humile L.
- Ord. LXXXIV BALANOPHOREÆ Rich.
 511 *Cynomorium* L.
- C. coccineum L.
- Ord. LXXXV CYTINEÆ Brgn.
 512 *Cytinus* L.
- C. hypocistis L.
- Ord. LXXXVI ARISTOLOCHIEÆ Endl.
 513 *Aristolochia* L.
- A. altissima Dsf.
 » *parvifolia* S. S.
 » *longa* L.
 » *pallida* W.
 » *rotunda* L.
 » *sicula* Tin.
- Ord. LXXXVII EUPHORBIA-
 CEÆ A. Jss.
 Tr. 1^a *Phyllanthæ* Müll.
 514 *Andrachne* L.
- A. telephioides L.
 Tr. 2^a *Acalyphæ* Müll.
 515 *Crozophora* Nck.
- C. tinctoria A. Jss.
 516 *Ricinus* L.
- R. communis L.
 β *africanus* W.
 317 *Mercurialis* L.
- M. perennis L.
 » *annua* L.

- Tr. 3^a *Euphorbiæ* Müll.
 518 *Euphorbia* L.
 * *Anisophyllum* Röpp.
 E. *Peplis* L.
 » *Preslii* Gss.
 » *Chamæsyce* L.
 » *prostrata* Ait.
 ** *Tithymalus* Bss.
 E. *orientalis* L. β *ceratocarpa*
 Ten.
 » *Gasparrinii* Bss.
 » *Bivonæ* Stend.
 » *pubescens* Vahl.
 » *platyphylla* L.
 » *cuneifolia* Gss.
 » *helioscopia* L.
 » *akenocarpa* Gss.
 » *pterococca* Brot.
 » *Peplus* L.
 » *esigua* L.
 » *falcata* L.
 ?» *Lagascæ* Spr.
 » *biumbellata* Poir.
 » *pineæ* L.
 » *Cupani* Gss.
 » *Terracina* L.
 » *serrata* L.
 » *Myrsinites* L.
 » *biglandulosa* Dfs.
 » *dendroides* L.
 » *coralloides* L.
 » *amygdaloides* L.
 » *Characias* L.
 » *melapetala* Gasp.
- Ord. LXXXVIII ARTOCAR-
 PÆE DC.
 519 *Ficus* L.
 F. *carica* L.
 Ord. LXXXIX PLATA-
 NÆE Lestib.
 520 *Platanus* L.
 P. *orientalis* L.
 Ord. XC URTICÆE Endl.
 521 *Urtica* L.
 U. *dioica* L.
 β *sicula* Gasp.
 U. *pilulifera* L.
 » *rupestris* Gss.
 » *membranacea* Poir.
 β *neglecta* Gss.
 » *urens* L.
 522 *Parietaria* L.
 P. *diffusa* M. K.
 » *cretica* L.
 » *lusitanica* L.
 β *filiformis* Ten.
 523 *Thelygonum* L.
 Th. *Cynocrambe* L.
 Ord. XCI CANNABINÆE L.
 524 *Humulus* L.
 H. *Lupulus* L.
 525 *Cannabis* L.
 C. *sativa* L.
 Ord. XCII ULMACEÆ Mirb.
 526 *Ulmus* L.
 U. *campestris* L.
 527 *Celtis* L.
 C. *australis* L.
 » *Tournefortii* Lk. β *ætnen-*
sis Torn.

- Ord. XCIII CUPULIFERÆ Rich.
 528 *Fagus* L.
F. sylvatica L.
 529 *Castanea* L.
C. sativa Mill.
 530 *Quercus* L.
Q. Robur L. 78
 β *pubescens* W.
 γ *petiolaris* Bzi.
 δ *leptobolana* Gss.
 » *Ilex* L.
 ?» *Morisia* Bzi.
 » *Suber* L.
 β *pseudosuber* Santi
 » *Cerris* L. β *haliphleos* Gss.
 » *coccifera* L.
 β *pseudococcifera* Dsf.
 531 *Ostrya* Sep.
O. carpinifolia Sep.
 532 *Carpinus* L.
C. duinensis Sep.
 533 *Corylus* L.
C. Avellana L.
 Ord. XCIV SALICINÆ Rich.
 534 *Populus* L.
P. alba L.
 » *tremula* L.
 » *nigra* L.
 535 *Salix* L.
S. fragilis L. β *sicula* Strobl.
 » *alba* L.
 » *purpurea* L.
 » *peloritana* Prst.
 » *pedicellata* Dsf.
 Ord. XCV BETULINÆ Brtl.
 536 *Alnus* G.
A. glutinosa G.
 337 *Betula* G.
B. ætensis Raf.
 Ord. XCVI CONIFERÆ L.
 538 *Abies* DC.
A. alba L. (*Pinus Abies* Dur.)
 539 *Pinus* L.
P. Pinea L.
 » *Laricio* Poir. β *nigricans*
 Host.
 » *Pinaster* Soland.
 » *halepensis* Mill.
 540 *Cupressus* L.
C. sempervirens L.
 541 *Juniperus* L.
J. macrocarpa S. S.
 » *hæmisphærica* Prsl.
 » *phænicea* L.
 542 *Taxus* L.
T. baccata L.
 Ord. XCVII GNETACEÆ Bl.
 543 *Ephedra* T.
E. nebrodensis Tin.
 » *fragilis* Dsf.
 » *vulgaris* Rich.
 Ord. XCVIII ALISMACEÆ Rich.
 544 *Alisma* L.
A. Plantago L.
 545 *Damasonium* Jss.
D. stellatum Rich.
 Ord. XCIX JUNCAGINÆ Rich.
 546 *Triglochin* L.
T. Barrelieri Lois
 » *laxiflorum* Gss.

- Ord. C NAJADEÆ Parl.
 Tr. 1^a *Zostereæ*
 547 *Posidonia* Kg.
P. oceanica Del. (Caulini Kg.)
 548 *Cymodocea* Kg.
C. æquorea Kg. (nodosa Aschr.)
 549 *Zostera* L.
Z. marina L.
 Tr. 2^a *Potamogetoneæ* Dmrt.
 550 *Potamogeton* L.
P. natans L.
 β *petiolare* Prsl.
 γ *fluitans* Rth.
 » *coloratum* Horn.⁷⁹
 » *lucens* L.
 » *crispum* L.
 » *pusillum* L. β *panormitanum* Biv.
 » *trichoides* Ch. S.
 » *pectinatum* L.
 » *densum* L.
 551 *Zannichellia* L.
Z. palustris L.
 » *dentata* W.⁸⁰
 552 *Althenia* Pt.
A. filiformis Pt.⁸¹
 553 *Ruppia* L.
R. spiralis Dmrt.
 » *drepanensis* Tin.
 » *rostellata* K.
 Tr. 3^a *Najadææ* Lnk.
 554 *Najas* W.
N. major All.⁸²
 Ord. CI SCITANINEÆ L.
 555 *Canna* L.
C. indica L.
- Ord. CII ORCHIDEÆ L.
 Tr. 1^a *Neottideæ* Lndl.
 556 *Limodorum* Sw.
L. abortivum Sw.
 557 *Cephalanthera* Rich.
C. rubra Rich.
 β *comosa* Tin.
 » *pallens* Rich.
 » *ensifolia* Rich.
 β *Maravignæ* Tin.
 558 *Epipactis* (Hall.)
E. latifolia All.
 » *microphylla* Sw.
 559 *Neottia* L.
N. nidus avis Rich.
 560 *Listera* Br.
L. ovata Br.
 561 *Spiranthes* Rich.
S. autumnalis Rich.
 Tr. 2^a *Ophrydeæ* Lndl.
 562 *Serapias* (L.)
S. cordigera L.
 β *intermedia* (an et Forest.?)
 γ *pseudocordigera* Moric.
 δ *elongata* Tod.⁸³
 » *lingua* L.
 » *parviflora* Parl.
 » *Todarrii* Tin.
 563 *Barlia* Parl.
B. longebracteata Parl.
 564 *Orchis* (L.)
 * *Herorchis* Rchb.
O. longicuris Lk.
 » *Bivonæ* Tod.
 » *tridentata* Scp.

- β *commutata* Tod.
 γ *ætnensis* Tin. ?
- O. lactea** Poir.
 » *coriophora* L.
 » *longicornu* Poir.
 » *Morio* L.⁸⁴
 » *papilionacea* L.
 β *rubra* Jacq.
 γ *decipiens* Bianca
 ** *Androrchis* Rchb.
- O. maculata** L.
 β *saccifera* Brgn.
 » *sambucina* L.
 » *pseudosambucina* Ten.
 β *Markusii* Tin.
 » *sicula* Tin.
 » *palustris* Jacq.
 » *laxiflora* Lk.
 » *panormitana* Tin.
 » *provincialis* Balb.
 β *pauciflora* Ten. ?
 γ *pseudopallens* Tod.
 » *saccata* Ten.
 » *Brancifortii* Biv.
 565 *Anacamptis* Rich.
- A. pyramidalis** Rich.
 566 *Gymnadenia* Br.
- G. conopsea** Br.
 567 *Platanthera* Rich.
- P. chlorantha** Cust.
 β *bifolia* C. L. Rich.
 568 *Tinæa* Biv.
- T. cylindracea** Biv.
 569 *Satyrium* L.
- S. hircinum** L. (*Himantoglossum hircinum* Spr.)
 570 *Aceras* Br.
- A. anthropophora** Br.
 571 *Ophrys* (L.)
- O. tenthredinifera** W.
 » *Arachnites* Host.
 » *aranifera* Hds.
 β *atrata* Lndl.
 γ *lunulata* Parl.
 δ *exaltata* Ten. ?
 » *Bertolonii* Moret.
 β *Inzengæ* Nym.
 » *apifera* Hds.
 » *bombyliflora* Lnk.
 » *Speculum* Lnk.
 » *lutea* Cav.
 » *fusca* Lnk.
 » *pallida* Raf.
 Ord. CIII IRIDÆ Br.
 572 *Iris* (L.)
 * *Euiris* Bss.
- I. florentina** L.
 » *germanica* L.
 β *australis* Tod.
 » *sicula* Tod.
 » *pseudopumila* Tin.
 ? β *Statellæ* Tod.⁸⁵
 » *Pseudoacorus* L.
 » *fætidissima* L.
 » *juncea* Poir.
 ** *Thelysia* Slbr.
- » *alata* Poir.
 573 *Hermodactylus* (T.)
- H. tuberosus** Slsb.

- 574 *Gynandris* Parl.
G. Sisyrium Parl.
 575 *Gladiolus* L.
G. segetum Ker.
 » *byzantinus* Mill.
 » *spathaceus* Parl.
 » *dubius* Gss.
 576 *Romulea* Maratt.
 * *Eubulbocodium*
R. Bulbocodium S. M.
 ** *Pseudobulbocodium*
R. Linaresii Parl.
 » *ramiflora* Ten.
 » *Columnæ* S. M.
 577 *Crocus* L.
C. biflorus Mill.
 » *pusillus* Ten.
 » *longiflorus* Raf.
 » *siculus* Tin.
 Ord. CIV AMARYLLIDEE Br.
 578 *Agave* L.
A. americana L.
 579 *Pancreatum* L.
P. maritimum L.
 580 *Narcissus* L.
N. papyraceus Ker.
 » *Tazetta* Lois.
 » *Seguentiæ*
 » *Tinei* Tod.
 » *siculus* Parl.
 » *Biancæ* Tod.
 » *spiralis* Parl.
 » *grandicrenatus* Parl.
 » *serotinus* L.
 » *elegans* Spach.
- 581 *Sternbergia* W. K.
S. lutea Ker.
 » *sicula* Tin.
 » *colchiciflora* W. K. ?
 » *ætnensis* Gss. ?
 » *exscapa* Tin.
 582 *Leucojum* L.
L. autumnale L.
 583 *Galanthus* L.
G. nivalis L.
 ?» *Olgæ* Orph.
 Ord. CV ASPARAGINEE Parl.
 Tr. 1^a *Smilacæ* Lndl.
 584 *Smilax* L.
S. aspera L.
 ? *β nigra* W.
 » *γ mauritanica* Dsf.
 Tr. 2^a *Asparagæ* Lndl.
 585 *Ruscus* L.
R. aculeatus L.
 » *hypoglossum* Car.
 586 *Myrsiphyllum* W.
 ?M. *asparagoides* W.
 587 *Asparagus* L.
A. stipularis Forsk.
 » *aphyllus* L.
 » *acutifolius* L.
 » *albus* L.
 » *officinalis* L.
 » *tenuifolius* Lk. *β ætnensis*
 Torn.⁸⁶
 588 *Polygonatum* (T.)
P. Gussonei Parl.
 Ord. CVI DIOSCOREE Br.
 589 *Tamus* L.
T. communis L.

- Ord. CVII LILIACEÆ DC.
- Tr. 1^a *Aloineæ* Endl.
590 *Aloe* L.
- A. vulgaris Lk.
Tr. 2^a *Anthericeæ* Endl.
591 *Asphodelus* (L.)
- A. microcarpum Viv.
› fistulosus L.
592 *Asphodeline* Rchb.
- A. lutea Rchb.
Tr. 3^a *Liliææ* Kth.
593 *Lilium* L.
- L. candidum L.
594 *Fritillaria* L.
- F. messanensis Raf.
Tr. 4^a *Tulipeæ* Kth.
595 *Tulipa* L.
- T. sylvestris L.
596 *Gagea* Slbr.
* *Tribulbos* Kth.
- G. stenopetala Fr.
** *Didimobulbos* Kth.
- ?G. Liottardi R. S.
› saxatilis Kth. β nebroden-
sis Nym.
› foliosa R. S.
β nivalis Huet
γ chrisantha R. S.
› Granatelli Parl.
*** *Holobulbos* Kth.
- G. lutea R. S.
597 *Lloydia* Slbr.
- L. sicula Huet
Tr. 5^a *Scilleæ* Willk.
598 *Ornithogalum* (L.)
- O. narbonense L.
- O. arabicum L.
› montanum Cyr.
› umbellatum L.
› divergens Bor.
› collinum Gss.
› tenuifolium Gss.
› excapum Ten.
599 *Myogalum* Lnk.
- ?M. nutans Lnk.
600 *Urginea* Stnh.
- U. Scilla Stnh.
601 *Scilla* (L.)
- S. hyacinthoides L.
› Hughii Tin.
› sicula Tin.
› Cupanii Gss.
› autumnalis L.
β intermedia Gss.
› bifolia L.
Tr. 6^a *Hyacintheæ* Nym.
602 *Hyacinthus* (L.)
- H. orientalis L.
603 *Bellevalia* Lap.
- B. romana Rchb.
› dubia Schlt.
› comosa Kth.
› Gussonii
› Cupaniana Nym.
604 *Muscari* (T.)
- M. macrocarpum Swt.
› moschatum Willd.
605 *Botryanthus* Ktk.
- B. vulgaris Ktk.
› commutatus Kth.
› neglectus Kth.
› odorus Kth.

- B. parviflorus Kth.
 Tr. 7^a *Alliæ* Kth.
 606 *Nectaroscordium* Lndl.
 N. siculum Ludl.
 607 *Allium* L.
 * *Porra* Nym.
- A. ampeloprasum L.
 » rotundum L. β commutatum Gss.
 » vineale L.
 » sphærocephalum L.
 β arvense Gss.
 γ æstivum Tin.
 » descendens L. β *Preslianum* R. S.
 » margaritaceum S. S.
 ** *Molia* Nym.
- A. nigrum L.
 » roseum L.
 β permixtum Gss.
 » subhirsutum L.
 » vernale Tin.
 » trifoliatum Cyr.
 » subvillosum Slzm.
 » *Chamæmoly* L.
 » ursinum L.
 » neapolitanum Cyr.
 » triquetrum L.
 » pendulinum Ten.
 *** *Rhiziridia* Nym.
- A. montanum L.
 **** *Macrospatha* Nym.
- A. paniculatum L.
 β pallens L.
 γ tenuiflorum Ten.
- A. flavum L.
 β nebrodense Gss.
 ?» acre Prsl.
 ***** *Schoenoprasa* Nym.
 A. maritimum Raf.
 » moschatum L.
 » *Cupanii* Raf.
 Ord. CVIII COLCHICACEÆ DC.
 608 *Colchicum* L.
- C. Bartolonii Stev.
 β *Cupanii* Gss.
 » *Bivonæ* Gss.
 » ætnense Tin.
 » parvulum Ten.
 Ord. CIX JUNCACEÆ Br.
 609 *Juncus* (L.)
 * *Marsippospermum* Desv.
- J. maritimus Lk.
 β rigidus Dsf.
 » acutus L.
 β multibracteatus Tin.
 ** *Eujuncus*
- J. conglomeratus L.
 » effusus L.
 » *Angelisii* Ten.
 » fistulosus Gss.
 » glaucus Ehr.
 » obtusiflorus Ehr.
 » sylvaticus Rchb.
 » heterophyllus L.
 » striatus Schsb.
 β *Fontanesii* Gay.
 » *Gussonii* Parl.
 » lamprocarpus Ehr.
 » multiflorus Dsf.

- J. compressus Jacq.
 » Tanageja L.
 » Bufonius L.
 β ambiguus Gss.
 γ mutabilis Savi
 δ foliosus Dsf.
 » pygmeus Rich.
 β Minæ Strbl.
 » Sorrentinii Parl.
 » capitatus Weig.
 610 *Luzula* DC.
 ?L. maxima DC.
 β sicula Parl.
 » Forsteri DC.
 » campestris DC.
 Ord. CX PALMÆ L.
 611 *Chamærops* L.
 Ch. humilis L.
 Ord. CXI AROIDEÆ Jss.
 612 *Colocasia* Sch.
 C. antiquorum Sch.
 613 *Arum* (L.)
 A. italicum Mill.
 β cylindraceum Gasp.
 614 *Biarum* Sch.
 B. tenuifolium Sch.
 615 *Arisarum* (T.)
 A. vulgare Targ. Tozz.
 616 *Ambrosinia* Bassi
 A. Bassii L.
 Ord. CXII LEMNACEÆ Dmrt.
 617 *Lemna* (L.)
 L. trisulca L.
 » minor L.
 » gibba L.
- Ord. CXIII TYPHACEÆ DC.
 618 *Thypha* L.
 Th. latifolia L.
 » angustifolia L.
 619 *Sparganium* L.
 S. ramosum Hds.
 Ord. CXIV CYPERACEÆ DC.
 Tr. 1^a *Cyperæ* Kth.
 620 *Cyperus* L.
 C. syriacus Parl.
 » longus L.
 β Preslii Parl.
 γ badius Dsf.
 δ intermedius Gss.?
 » rotundus L.⁸⁷
 » aureus Ten.
 » esculentus L.
 » glaber L.
 » difformis L.
 » fuscus L.
 ?» polystachyos Rottb.⁸⁸
 » flavescens L.
 » mucronatus Rottb.
 » distachyos All.⁸⁹
 621 *Schoenus* (L.)
 S. mucronatus L.
 » nigricans L.
 Tr. 2^a *Scirpæ* Kth.
 622 *Cladium* Brwne.
 C. Mariscus Br.
 623 *Fimbristylis* Vahl.
 F. dichotoma Vahl.⁹⁰
 624 *Scirpus* (L.)
 S. maritimus L.
 » lacustris L. β *Tabernæmontani* Gml.

- ?S. litoralis Schrd.
?» triquetra L. ?⁹¹
» mucronatus L.
625 *Holoschoenus* Lnk.
H. vulgaris Lnk.⁹²
β panormitanus Nym.
γ romanus Rchb.
δ globiferus Dietr.
626 *Isolepis* (Br.)
I. Saviana Schltr.
» setacea Br.
» Minæ Parl.
627 *Eleocharis* Br.
E. ovata Br.?
» palustris Br.
β nebrodensis Parl.
Tr. 3^a *Cariceæ* Kth.
628 *Carex* L.
* *Eucarices* Godr.
C. riparia Curt.
» pendula Hds.
» silvatica Hds. β laxiuscula Tin.
» olbiensis Jord.
» distans L. β sicula Prsl.
» punctata Gaud.
» Oederi Chr.
» extensa Good.
» depauperata Good.
» Halleriana Asso
» præcox Jacq.
» hispida Schk.
» serrulata Biv.
» acuta L. β panormitana Gss.
» paludosa Good.
» intricata Tin.
** *Vignææ* K.
C. leporina L.
β sicula Tin.
» remota L.
» vulpina L.
» muricata L.
» divulsa Good.
» divisa Hds.
» Linkii W.
Ord. CXV GRAMINEÆ Jss.
Tr. 1^a *Andropogoneæ* Kth.
629 *Saccharum* (L.)
S. ægyptiacum W.
630 *Erianthus* Rich.
E. Ravennæ PB.
631 *Imperata* Cyr.
I. arundinacea Cyr.
632 *Sorghum* P.
S. halepense P.
633 *Pollinia* (Spr.)
P. distachya Spr.
634 *Heteropogon* P.
H. glaber P.
635 *Andropogon* (L.)
A. hirtum L.
β pubescens Vis.
» panormitanum Parl.
Tr. 2^a *Paniceæ* Kth.
636 *Tricholæna* Schrd.
T. Teneriffæ Parl. (micrantha Schrad.)
637 *Pennisetum* Rich.
P. cenchroides Rich.
638 *Setaria* PB.
S. glauca PB.
» viridis PB.

- S. verticillata PB.
 β ambigua Gss.
 639 **Panicum** (L.)
- P. Crus galli L.
 » colonum L.
 » eruciforme Sbth.
 » compressum Biv.
 » repens L.
 640 **Digitaria** Scp.
- D. sanguinalis Scp.
 641 **Tragus** Hall.
- T. racemosus Hall.
 Tr. 3^a *Chloridæ* Kth.
 642 **Dactyloctenium** W.
- D. ægyptiacum W.
 643 **Cynodon** Rich.
- C. Dactylon P.
 Tr. 4^a *Phalaridæ* Nees
 644 **Anthoxanthum** L.
- A. odoratum L.
 » Puelii Lec. Lmt.
 » gracile Biv.
 » ovatum Lag.
 645 **Phalaris** (L.)
- Ph. tuberosa L.
 » cœrulescens Dsf.
 » truncata Gss.
 » brachystachys Lnk.
 » canariensis L.
 » minor Rtz.
 » paradoxa L.
 646 **Lygeum** Loefl.
- L. Spartum L.
 647 **Coix** L.
- C. Lacryma L.
 Tr.-5^a *Phleoideæ* Nees
- 648 **Phleum** L.
- Ph. pratense L. β nodosum Gss.
 » echinatum Host (felinum Gss.)
 » Boehmeri Wib. β ambiguum Ten.
 » arenarium L.
 » asperum Jacq.
 » tenue Schrad.
- 649 **Alopecurus** L.
- A. pratensis L.
 » bulbosus L.
 » agrestis L.
 » geniculatus L.
 » utriculatus P.
 650 **Crypsis** L.
- C. alopecuroides L.
 » nigricans Gss.
 » schoenoides Lk.
 » aculeata Ait.
 Tr. 5^a *Seslerieæ* Ktk.
 651 **Echinaria** Dsf.
- E. capitata Dsf.
 β sicula Tod.
 652 **Sesleria** Scp.
- S. nitida Ten.
 Tr. 6^a *Cynosureæ* Nees.
 653 **Cynosurus**
- C. echinatus L.
 » elegans Dsf.
 » cristatus L.
 654 **Lamarckia** Mch.
- L. aurea Mch.
 Tr. 7^a *Arundineæ* Kth.
 655 **Arundo** (L.)
- A. Donax L.

- A. Pliniana Turr.
 β mauritanica Dsf.
 656 **Phragmites** Trin.
- Ph. communis Tr.
 β humilis Dnt.
 657 **Ampelodesmos** Lnk.
- A. tenax Lnk.
 Tr. 8^a **Agrostideæ** Kth.
 658 **Psamma** PB.
- Ps. litoralis PB. (arenaria R.S.)
 659 **Calamagrostis** (Ad.)
- C. epigejos Rth.
 660 **Sporobolus** Br.
- S. pungens Kth.
 661 **Agrostis** (L.)
- A. stolonifera L.
 ▶ alba L. (stolonifera Kth.)
 ?▶ glaucescens Spr.
 ▶ vulgaris Wth.
 ? β frondosa Gss.?
 ▶ pallida DC.
 662 **Triplachne** Lnk.
- T. nitens Lnk.
 663 **Gastridium** PB.
- G. lendigerium Gaud.
 ▶ scabrum Prsl.
 664 **Polypogon** Dsf.
- P. monspeliense Dsf.
 ▶ maritimum W.
 β subspathaceum Req.
 665 **Lagurus** L.
- L. ovatus L.
 Tr. 9^a **Stipeæ** Kth.
 666 **Aristida** L.
- A. cœrulescens Dsf. (Chætaria
 Adscensionis PB.
- 667 **Stipa** CL.
- S. pennata L.
 ▶ calatajeronensis Tin.
 ▶ tortilis Dsf.
 ▶ gigantea Lag.
 668 **Aristella** Bert.
- A. bromoides Bert.
 669 **Piptatherum** PB.
- P. multiflorum PB.
 ▶ cœrulescens PB.
 670 **Milium** (L.)
- M. effusum L.
 ▶ vernale MB. β scabrum
 Merlet.
 ? γ Montianum
 Parl.
- Tr. 10^a **Avenæ** Bth.
 671 **Antinoria** Parl.
- A. insularis Parl.
 672 **Molineria** Parl.
- M. palustris Tod.
 673 **Airopsis** PB.
- A. globosa Desv.
 674 **Deschampsia** PB.
- D. cæspitosa PB.
 675 **Avenella** Parl.
- A. flexuosa Parl.
 676 **Aira** (L.)
- A. capillaris Host. 93
 ▶ intermedia Gss.
 β pulchella Lnk.
 ▶ Cupaniana Gss.
 ▶ caryophyllea L. 94
 677 **Avena** Parl.
- A. sativa L.
 ▶ sterilis L.

- A. fatua L.
 » barbata Brot. β hatherantha Prsl.
 γ segetalis Bianca
 » australis Parl.
 » filifolia Lag. β convoluta Prsl.
 678 *Trisetum* Parl.
 T. parviflorum PB. (Dsf. sub Avena)
 » flavescens PB. β splendens Prsl.
 » neglectum R. S.
 » aureum Ten. 96
 679 *Corynephorus* PB.
 C. articulatus Dsf. β ætnensis Prsl.
 » fasciculatus Bss. Reut.
 680 *Arrhenatherum* PB.
 A. avenaceum PB.
 681 *Holcus* L.
 H. lanatus L.
 » tenuis Trin.
 682 *Avellinia* Parl.
 A. Michellii Parl.
 683 *Koeleria* P.
 K. splendens Prsl.
 ?» hispida DC.
 » villosa P.
 » phleoides P.
 ?» cœrulea Gss.
 684 *Melica* L.
 M. ciliata L.
 β nebrodensis Parl.
- M. Cupanii Gss.
 » major S. S.
 » minuta L.
 » uniflora Rtz.
 Tr. 11^a *Festuceæ* Kth.
 685 *Diplachne* PB.
 D. serotina Lnk.
 686 *Dactylis* L.
 D. glomerata L.
 β hispanica Rth.
 687 *Aeluropus* Trin.
 Ae. litoralis Parl.
 » repens Parl.
 688 *Vulpia* Gml.
 V. ligustica Lnk.
 » tenuis Parl.
 » genuis Parl.
 » geniculata Lnk.
 » attenuata Parl.
 » sicala Lnk.
 » setacea Parl.
 » ciliata Lnk. β Gaudiniana Gss.
 γ ætnensis Tin.
 » uniglumis Parl.
 » panormitana Parl.
 » myuros Gml.
 β bromoides
 689 *Bromus* L.
 * *Eubromus*
 Br. maximus Dsf.
 β Gussonii Parl.
 » sterilis L. β sicalus Strobl
 » tectorum L.

- Br. madritensis L.
 » rubens L.
 » fasciculatus Prsl.
 » asper Murr.
 » caprinus Kern.
 ** Serrafalcus Parl.
- Br. racemosus L.
 β neglectus Nym.
 » mollis L.
 » scoparius L.
 β alopecuroides Poir.
 » intermedius Gss.
 » macrostachys Dsf.
 690 **Festuca** L. 97
- F. ovina L. β lævis Hack. (duriuscula Gss.)
 » rubra L. β heterophylla Lk.
 » elatior L. β pratensis Hack. (multiflora Gss.)
 γ arundinacea Hack.
 » cœrulescens Dsf.
 » montana MB. (Drymeja M.K. exaltata Prsl.)
 691 **Glyceria** Br.
- G. aquatica Whlb.
 » plicata Fr.
 β spicata Gss.
 » Gussonii Nym.
 » Borreri Bab. β permixta Gss.
 692 **Scleropoa** Grsb.
- S. maritima Lnk.
 » divaricata Lnk.
 » rigida Lnk.
 β hemipoa Gss.
- 693 **Briza** L.
 B. maxima L.
 » minor L.
 ?» media L.
 694 **Eragrostis** (Host.)
 E. megastachya Lnk.
 » poæoides PB.
 » pilosa PB.
 ?» leersoides Gss.
 ?» major
 695 **Sphenopus** Trin.
 S. Gouani Trin.
 696 **Poa** (L.)
 P. Nymani Tin.
 » attica Bss.
 » trivialis L.
 » nemoralis L.
 » compressa L.
 » insularis Parl. (alpina Gss.)
 » bulbosa L.
 » violacea Bell. 98
 β ætnensis Gss.)
 » annua L.
 β ovalis Tin.
 697 **Catabrosa** PB.
- C. ochroleuca Dmrt.
 Tr. 12^a *Hordeæ* Kth.
 698 **Elymus** L.
- E. europæus L.
 » Caput Medusæ L.
 699 **Hordeum** L.
- H. bulbosum Schreb.
 » nodosum L.
 » murinum L. β leporinum Lnk.
 » maritimum Wth. β pubescens Gss.

- ?H. Gussoneanum Parl.
 700 *Secale*
- S. montanum Gss.
 » cereale L.
 701 *Aegylops* L.
- Ae. ovata L.
 β triticoides Req.
 » triuncialis L.
 702 *Triticum* L.
 * *Eutriticum*
- T. villosum MB.
 » durum Dsf.
 ** *Agropyrum* PB.
- T. junceum L.
 » scirpeum Gss.
 » elongatum Host.
 » repens L. β Gussonei
 » pungens P.
 » caninum L.
 β panormitanum Bert.
 ? γ biflorum Brign.
 703 *Brachypodium* PB.
- B. silvaticum R. S.
 » pinnatum PB.
 β phænicioides Lk.
 » ramosum R. S.
 » dictachyon R. S.
 704 *Nardurus* B. F.
- N. poa Bss.
 705 *Desmazeria* Dmrt.
- D. sicula Dmrt. (Lnk. sub *Catapodio*)
 » loliacea Nym. (Lnk. sub *Catapodio*)
 706 *Castellia* Tin.
- C. tuberculata Tin.
- 707 *Gaudinia* PB.
 G. fragilis PB.
 708 *Lolium*
 L. temulentum L.
 β Gussonii Parl.
 » perenne L.
 β festucaceum Lnk.
 » Gaudinii Parl.
 » italicum Br.
 » siculum Parl.
 » strictum Prsl.
 Tr. 13^a *Rottboellia* Kth.
 709 *Hemarthria* Br.
- H. fasciculata Kth.
 710 *Lepturus* Br.
- L. cylindricus Trin.
 » incurvatus Trin.
 » filiformis Trin.
 711 *Psilurus* Trin.
- Ps. nardoides Trin.
 Tr. 14^a *Nardea* Rchb.
 712 *Nardus* L.
- N. stricta L.
- Cl. II PTERIDOPHYTÆ
- Ord. CXVI LYCOPODIACEÆ L.
 713 *Selaginella* Spring.
- S. denticulata Lnk.
- Ord. CXVII ISOETACEÆ Bztl.
 714 *Isoetes* L.
- I. velata ABr.
 » hystrix Dur. β sicula Tod.
 » Duriaei Bory
- Ord. CXVIII MARSILIACEÆ Brtl.
 715 *Pilularia* L.
- P. minuta Dur.

- Ord. CXIX Equisetaceæ D.C.
 716 *Equisetum* L.
 E. *Telmateja* Ehr.
 » *longevaginatum* Strobl 99
 » *arvense* L.
 » *ramosissimum* Dsf.
 ?» *limosum* L.
- Ord. CXX Ophioglosseæ Br.
 717 *Ophioglossum* L.
 O. *vulgatum* L.
 » *lusitanicum* L.
 718 *Botrychium* Sw.
 B. *Lunaria* Sw.
- Ord. CXXI Osmundaceæ Br.
 719 *Osmunda* L.
 O. *regalis* L.
 Ord. CXXII Polypodiaceæ Mart.
 720 *Struthiopteris* W.
 S. *germanica* W.
 121 *Notholæna* Br.
 N. *vellea* Br.
 722 *Pteris* L.
 P. *aquilina* L.
 » *ensifolia* Sw. (*longifolia* Gss.)
 » *oligophylla* Viv. (*cretica* Gss.)
 723 *Adiantum* L.
 A. *Capillus veneris* L.
 724 *Cheilanthes* Sw.
 Ch. *odora* Sw.
 » *Tinei* Tod.
 ?» *hispanica* Mett.
 725 *Woodwardia* Sw.
 W. *radicans* W.
 726 *Blechnum* (L.)
 B. *Spicant* Rth.
- 727 *Scolopendrium* Sm.
 S. *hemionitis* Sw.
 » *officinatum* Sw.
 728 *Asplenium* (L.)
 A. *marinum* L.
 » *Trichomanes* L.
 » *microphyllum* Tin. ?
 » *Petrarchæ* DC.
 » *viride* Hds.
 » *lanceolatum* Hds.
 » *obovatum* Viv.
 » *Adiantum nigrum* L.
 » *Onopteris* L.
 » *lepidum* Prsl.
 » *Ruta muraria* L. » *Matthioli* Gasp.
 » *septemtrionale* Hull.
 729 *Athyrium* Rth.
 A. *Filix fœmina* Rth.
 730 *Aspidium* Br.
 A. *aculeatum* Sw.
 » *Lonchitis* Sw.
 731 *Polysticum* Rth.
 P. *Filix mas* Sw.
 » *rigidum* DC. » *australe* 100
 732 *Cystopteris* Brnh.
 C. *fragilis* Brnh.
 » *regia* Prsl.
 733 *Polypodium* (L.)
 P. *vulgare* L.
 » *australe* Fée
 734 *Ceterach* W.
 C. *officinatum* W.
 635 *Gymnogramme* Desv.
 G. *leptophylla* Desv.

NOTULÆ (*)

1 Iuxta D. Todarium hæc esset *A. flammea* Prsl. a plerisque immerito cum *A. flammea* Jacq. commutata, et exactius ad *A. autumnalem* referenda (Cfr. D. Lanza « Gli *Adonis* di Sicilia etc. . . » in Diario *Malpighia*, Anno V p- 248 et ss.).

2 Cll. Rouy et Foucaud in *Flore de France*, D. Freynio præeunte, ut diversæ unius speciei formæ (nempe *R. macrophylli* Dsf.) *R. heucherifolium* et *R. pratense* habent.

3 Nescio quare et *R. incrassatus* et *chius* in *Flora italiana* Cl. Arcangeli Siciliae indigeni facti sunt; dum ex recognitione ipsius Gussonii (Cfr. *Enum. pl. inar.* p. 4) unica de forma agitur.

4 In *Commentario*, *R. heterophyllum* nostrum forsân *R. confusum* esse dicitur; attamen, quamvis uterque sub unico typo specifico militare possit, nec. *R. heterophyllum* Gussonei, neque *pellatus* receptaculo fructifero gaudet ovoideoconico, tenuissimeque pilosulo.

Typus alter, ad *R. aquatilem* quoque reducendus, est *R. trichophyllum*; quocum *R. fluitantem* forsân non immerito jungeretur. Plura cæterum de *Batrachiis* nostris, ad *Aquatilia* præsertim spectantibus, ex studiis nuper actis dubia insurgunt; quare ad D. Freynii inquisitiones (*Zur Kenntniss ein. Art. d. Gall. Ranunc.* in *Flora*, 1880) recurrere oportet, ut specierum talium recensio diligentius instituat.

5 Dixi in quodam meo articulo anthesim Hellebori nostri perquirente, hunc novam constituere speciem (*H. siculum* Schffn); sed Cl. H. Ross ipsum cum *H. Bocconii* exacte convenire podocte probavit (Cfr. *Ueber H. Bocconii* Ten. in *Engel's Bot. Jahrsb.* XIII.)

6 *B. ætensem* quidam speciem; quidam vero subspeciem *B. vulgaris* sistere dicunt; quæ varietatem profert *macroacantham*, alteræ instar *Berberidis* (*B. densifloræ* Bss.). Ex sententia autem D. Stroblii vera *B. vulgaris* in Sicilia desideretur, et ejus loco forma *brachyacantha* ipsius *B. ætensis* invenitur.

7 Cfr. quod de hac in *Prodr. fl. mess.* tradidi.

8 Dd. Willkomm et Lange dubitanter ut siculam hanc retulerunt. De ea omnino in *Flora italiana* siletur.

9 *B. Preslii* jam istam nuncupavi; sed nomen Ardoinii ut antiquius præferendum est, quum illud in *Fl. italiana* exhibitum jure careat et convenientiam dubiam cum planta hispanica ut certam suscipiat.

10 Formæ nostræ e sectione *Aizopside* satis controversæ videntur. *D. aizoides* nostra est *saxigena* Iord., a qua perspicue *D. turgida* recedit, et ad gregem specierum siliculas inflatas gerentium facile transit.

11 *D. cuspidatæ* typus in speciminibus *erioscapis* et forsân etiam in *eriocarpis* nostris inveniendus est. (Cfr. Lojacono, *Contr. alla fl. di Sicil.*, Palermo 1878).

(*) Synonymon *Filaginis cossiyrensis* ad *F. tenuifoliam* fortuito adscriptum est. Error iste cæterum ex ipso *Commentario* patebit.

12 Forma sicula est *normalis* var. *canescens* Bss. (Cfr. quod de ea Cl. Terracciano, in Diario *Malpighia* I, disseruit).

13 Id est *H. vineale* P., quod in Sicilia primus Ucria indicaverat.

14 Nonnullas gussonianas et preslianas species hic, D. Parlatore docente, cægi. Eas tamen fere *H. glauco* genuino (quod est *H. glaucum* v. *flavum* WK.) respondere duco, et duas tantum (nempe *H. croceum* Gss. et *H. bicolor* Prsl.) *H. croceo* vero

15 Quoad *Fumanas* aliquid notandum est. *H. thymifolium* genuinum nobis deficit et ab *H. viridi* Ten. substitutum, *H. glutinoso* et *H. Barrelieri* affinius apparet. Dubito quin verum *H. procumbens* nostrum sit inquilinum, quamquam forma quædam, ab *ericoides* distincta, ut sicula in *Fl. italiana* indicatur. Estne ipsa *H. Spachii*?

16 D. Parlatoreus plantam tenoreanam ut speciem propriam tenuit, ipsamque ac *hirtam* in Sicilia provenire sensit.

17 *V. calcarata* nostras in *V. nebrodenti* et *V. Minæ* imprimis recognoscenda est. *V. ætensis* ab illa eximie differt et ad *gracilem* quam maxime accedit. (Cfr. Strobl, *Stud. neb. ital. Veilch.*, in *Æsterr. bot. Zeitschr.* 1877, et Terracciano in *N. G. B. I.*, Vol. XXI p. 320 et ss.)

18 Hanc amicus F. Zwierlein ex Lampedusa communicavit; ubi primi Sommer et Ajuti legerant. Addenda est ipsa ad numerum specierum in insulis Siciliam circumstantibus provenientium.

19 *C. densiflorum* a *siculo* haud differre videtur.

20 Nuper Cerastiis nostris melius perquisitis, *alsinoides* Gussonii et *semidecandrum* Preslii ut varietates novas existimo; unde et eas nominibus auctorum tallium salutare malo.

21 Proxima *S. maritimæ*, cujus inxignem varietatem consuituit. Est annua, gracilis, apetalâ, foliis egregie mucronatis (vel aliquando potius aristulatis) basi membranaceis, connatisque prædita; pedunculos gerit fructiferos, quandoque inflexos, sepala margine scarioso angusto cincta, ciliata, in fructu semipatentia. Legi abunde Aciregali ad saxorum rimas in hortis et in ambulacris humidis.

22 D. Scuderi (*Tratt. dei boschi dell' Etna*, Catania 1826). *Tiliam* inter plantas ætneas recognovit.

23 Cfr. quod hac de specie in *Flora italiana* scribitur.

24 *E. Reichardii* Murr. (*E. chamædryoides* P. Her.) ab *E. maritimo* minime distinguendum esse quidam sentiunt.

25 *L. Termis* est simplex varietas *L. albi*?

26 Ad *L. digitatum*, *L. Cosentinii* Gss. et *L. pilosus* Murr. referatur (ut Cl. Caruel in *Flora italiana* proponit). Hunc vero ut in Europa nuper inventum et in Linosa insula tantum apud nos lectum adscripsi (Cfr. *Elementi statistici* etc. § 10).

27 *M. truncatula* e *tribuloidi* maxime divergit.

28 *M. sphærocarpa* ad *tribuloidem* reducere possemus?

29 *M. apiculata* ut var. *M. hypsidæ* considerari potest (Cfr. quod scribit D. Willkomm in *Prodr. fl. hisp.*)

30 *Tr. Cupani* (*alatum* Biv.) juxta quosdam botanicos recentiores est typicum *phsodes* (Cfr. Gibelli e Belli, *Rivista criil.* etc. Torino 1890).

31 D. Seguenza hanc plantam primus in Sicilia vidit.

32 Exemplaria ætnea varietatem valde insignem, a me jam irritè *A. Bocconii* nuncupatam, constituunt, pluribusque orientalibus astragalis affinem.

33 *A. Boissieri* est *A. siculus* var. *nebrodensis* Gss.

34 *A. caprinus* Gss. non L. Etiam Gussonius circa suam diagnosim dubia protulerat.

35 *A. leucophæus* Sm., qui sub typo *A. depressi* jure militare posset.

36 *O. Clusii* Spr. est *Vicia oroboides* Wlf. et nobis alienus. Quædam mei *O. Clusii* exemplaria *O. hirsutum* quam maxime referunt; siquidem et hanc speciem inter siculas quandoque immerito recensuit.

37 Iuxta D. Caruel, verum *R. cæsius* in Sicilia provenire certum est, cui *R. oreleus* Loj. responderet.

38 *R. corylifolius* Panormi lectus (juxta D. Caruel) estne forma una ex pluribus, quas *R. discolor* profert? Inter varietates *ulmifolii* et *corylifolii* transitus quam facilis evadit!

39 Ex specimine Tinei hanc tenoreanam stirpem D. Caruel recognovit.

40 Vera *P. argentea* in *Flora italiana* siculam quoque esse dicitur.

41 *P. nebrodensis* Strbl. *caulescens* nostras est et varietas eximia.

42 De nostratibus speciebus sequentia notentur:

R. moschata sub typo *sempervirentis* probabilius referenda est, cum, ex observationibus Caruelii, *R. Ruscinonensis* Gr. Dês. (*R. panormitana*) intermedia sit. Dr. Christ *R. Seraphini* Gussonii uti formam robustam speciei Vivianianæ exhibet, quæcum *R. sicula* congruit, sed minime confundenda est.

R. pulverulenta (*pustulosa* Bert.) a nostra *glutinosa* haud sejungenda? An diversa quoque a stirpe Biebersteinii vera? An *R. glutinosa* Gss. formas peculiaris typi Sibthorpiani, *R. siculæ* proxima, et nomine *R. Thureti* B. et G. exactius salutanda?

Affinitas *R. viscosæ* incerta mihi est; et melius pro una e formis intermediis (hybridis?) censenda, ideoque typo unico ægre congruens.

R. Heckelianæ (ex aliis speciebus orientalibus magis distinctæ) varietas *atrichoclada* Borhàs in Sicilia occurrit (V. *Suppl. ad Fl. Orient.*).

R. rubiginosam genuinam, D. Burnat consentiente, inter siculas adscripsi, licet eam in Sicilia desiderari et a *micrantha* Sm. plane subrogari nonnulli asserant. Cl. Borzi (in suo *Compendio della Fl. for. it.*) nos utrisque non carere dicit.

Sub typo *rubiginosæ*, *R. sepium* (*R. agrestem* Savi) reduxi, quamquam et ipsa a *rubiginosa* eximie recedat (Cfr. Christ, *Die Rosen der Schweiz* etc. 1873).

R. dumetorum est certe nostra (etsi nonnulli ex italicis auctoribus contrario sentiant) et saltem bonam subspeciem constituit.

Sub eodem typo *R. nebrodensis* vix distincta a *tomentella*, et *R. Pouzinii* (*micrantha* DC. non Sm.) forsàn cum *hispanica* adsocianda videntur (Cfr. Christ *Zur Roseufl. italiens* 1873).

R. pumila Gss. est *R. gallica* L., sed in Nymani *Conspectu* ut nostra non indicatur.

R. arvensis ab Arcangeli Siciliæ inquilina dicitur et etiam a Cl. rhodologo Crepin (V. *Primitivæ monogr. rosarum* in *Bull. soc. roy. belg.* XVIII). Locum natale a Caruelio in *Fl. italiana* indicatum (ex auctoritate Bertolonii) dubium mihi videtur, quia botanicus iste *R. arvensem* a *R. dumetorum* Gss. non differre arbitratus est.

R. villosa a Caruelio tantum in Preslii fide redditur.

43 Mespilæ ad mentem Th. Venizii (*Die Pomaceen* in *Jahrb. d. K. bot. Gart. zu Berlin* Bd. II) imprimis dispositæ sunt.

44 *Oe. biennem*, nuper in Sicilia introductam, et D. Seguenza primo ibi legit.

- 45 *P. Bivona*, nomine vetustiore, *P. Cupani* Bub. salutaretur.
- 46 *Sempervivum tenuifolium* S. S. (= *Sedum tenuifolium* Strobl).
- 47 *S. eriocarpum* varietas est insignis *S. glauci*, quam planta nostra (ut plurimum aut semper?) exhibet.
- 48 *S. controversam* eam quandoque nuncupavi.
- 49 Ad *D. Gingidium* complures subspecies reduxi, D. Caruelii normam quam libenter prosequutus.
- 50 Sub dubio hanc speciem admittatur. Cll. Willkomm et Lange eam italicam fide Candollii dicunt; in *Flora italiana* tamen ipsa non invenitur.
- 51 Cum *O. Chironii* Gss. (saltem ex parte) non confundendum! Indicatur a Caruelio ex speciminibus ab Ajuti lectis.
- 52 Hoc datur a Strobllo tantum floram nebrodensem describente.
- 53 Datur a Cl. Borzi uti Ætnæ incola.
- 54 Cfr. Freyn (*Die Flore von Sud Istrien*, 1877).
- 55 Cfr. quod in *Flora Italiana* de hac planta redditur.
- 56 *B. tripartita* variat, uti *cernua*, capitulis discoideis et radiatis. Varietatem *radiantem* in ditone floræ ætnensis jam vidi.
- 57 Lecta prope Messanam a D. Borzi.
- 58 *F. micropodioides* Lange est *F. prostrata* Parl. non DC.
- 59 Lecta in insulis eolicis a D. Borzi.
- 60 Lecta, et mihi communicata a D. Zwierlein; sed nescio quo Siciliæ loco.
- 61 Vidi ad pedes Ætnæ montis. Acheniis externis caret, et fere perpauca achenia cymbiformia præbet.
- 62 Ex Tineo et Lojacono augmentum hoc flora nostra acquisivit.
- 63 *E. siculus* est *ruthenicus* Gss. non MB.
- 64 *Tyrinnus* a Cll. Cesati Passerini et Gibelli pro Sicilia indicatus, et in eorum fide in *Statistica* mea relatus.
- 65 Cl. Arcangeli siculam facit *C. maculosam*. Estne *C. maculosa* Gss. seu *prostrata*?
- 66 Ex cl. Nymani sententia, quam olim secutus sum, hæc *C. calcitrapoides* L. p.p. est. Sunt vero qui ad *C. calcitrapam* ipsam referunt, cujus forsitan non nisi formam sistit monstruosam.
- 67 *H. lucida* vera Ægyptum incolit.
- 68 Hæc nostra revera esset *C. Scheuchzeri*, non Linnei stirps genuina.
69. D. Lojaconus hac progeographicis rationibus eximia planta floram nostram ditavit.
70. *Ph. stricta* ut subspeciem, more solito auctorum suscepto, quandoque distinxit; quamquam autopsia gussonianorum speciminum, necnon investigatio ex vivo unitate specifica Phyllireas nostras omnes gaudere (uti nunc eximii observatores quidam satis probant) jamdiu me persuasit. In Sicilia *Ph. latifolia* vera desideratur, eamque prædicta Bertoloniana species et *ilicifolia* referunt; *media* vera invenitur et, eidem persimilis, *Ph. buxifolia*.
71. Ut subsponsaneum admitti posse D. Borzi recte arbitratus est.
72. D. Borzi hanc quoque ut subsponsaneam admittit.
73. Hoc ex insula Linosa D. Solla attulit, et in *Flora forestali* Cl. Borzii una cum *L. vulgare* indicatur.
74. Lecta prope Tauromenium ab amico Fr. Zwierlein.
75. Nomen genericum *Elephas* iure rejicitur, sed absque ratione nomen triviale Gussonii ab alio vel tautologico vel prorsus inutili substituitur; unde *Phynchocoris Columnæ*, uti jamdiu censui, aut juxta D. Caruelium, nomen genericum vetu-

stius adhibentem, *Probosciphora Columnæ* species hæc nuncupanda accuratius puto. Nomen genericum *Elephantine*, quo interdum usus sum, etiam rejciendum est.

76. Subspecies quam dubitanter ad stirpem boissierianam hic refero est *C. æt-nensis* Strobl, cum illa juxta R. v. Uechtritz (*Notiz. ueber Cal. ætn.*, in *Oesterr. bot. Zeitschr.* 1874) adamussim conveniens.

77. *Statice albida* Gss. et *intermedia* Gss., quæ interdum a me (in *Elementi statistici* etc.) uti formæ distinctæ memoratæ sunt, vix varietates tantum *St. psiloclada* (ut bene putat Cl. Mori) habeantur.

78. Quosdam Roboris varietates ad subspeciei gradum extollere malui; siquidem et ipsæ ob geographicas rationes eximie fiunt. Speciei typum *Q. Cupaniana* Gss. (*Virgiliiana* Ten.) frequentius præbet, et tantum ejus subvarietas *Q. amplifolia* Gss. censenda est. *Q. leptobalana* Gss. etiam ob rationes systematicas insignis evadit; *Q. congesta* vero arcte cum *Q. lanuginosa* Lk. (*pubescens* Willd.) conjungitur; *Q. peduncularis* Borzi. denique *Q. apennina* (Lk.?) est.

79. *P. siculum* Tin. vix hujus varietas putandum.

80. Huic proxima mihi visa est forma quædam prope Traina (in catanensi provincia) a me lecta.

81. Species forsan delenda. Cfr. quod de ea traditur a Cl. Borzi in *Malpighia* (I p.41).

82. A. I. D, Ross. prope Panormum detecta.

83. Species parum cognita, quam cum dubio ad typum *cordigeræ* refero.

84. Forsan rarior quam ex indicationibus Parlatoris pateat retinenda est. Frustra prope Massanam eam inquisivi!

85. Cum dubio ad *pseudopunitam* refero. Ex ipso auctore ad *I. italicam* Parl. parum proxima dicitur.

86. *A. tenuifolius* Gss. cum lamarckiana stirpe exacte non convenit, et ab *A. æt-nensi* Torn., ex sententia Stroblii, repræsentatur.

87. Hinc *C. tetrastachys* Prsl. (*olivaris* Targ. Tozz.).

88. Hinc *C. fascicularis* Lk. non DC. Recenter in Sicilia non amplius lectus, et a Nyman non indicatus.

89. Hinc *C. junciformis* Cav. (*mucronatus* Gss. non Rottb.).

90. *F. annua* Prsl. (*Scirpus annuus* Gss. non All.),

91. Hunc *Sc. Tinei* jam dixi, siquidem ex ipsius Tinei descriptione *Sc. triquetra* Tin. nova apparet species.

92. Pluræ hujus typi formæ sub *Isolepide* vel *Scirpo* reductæ inveniuntur.

93. *A. capillaris* Host. in Sicilia non desideratur, ut bene ait Cl. Arcangeli. *A. capillaris* Gss. vero non nisi synonymon *A. intermediæ* ipsius?

94. *A. Todarii* Tin., quam inter species siculas alioquin enumeravi vix *A. Caryophylleæ* (*Avenæ caryophylleæ* Nym.) varietas habeatur.

95. Nescio si typus (*A. hirsuta* Rth.) inter Siciliæ plantas adscribendus sit, et adamussim speciei preslianæ respondeat.

96. *Tr. condensatum* R. S. (*Avena condensata* Lnk.).

97. Festucæ nostræ hic ad mentem Hackelii digessi.

98. Hæc est *Festuca pilosa* Hall. apud nos forsitan a peculiari forma (*T. nebrodensis* Ian.) relata. Minime penitus cum ea *P. æt-nensis*, ut D. Strobl facit, commutari quit; imo magis ab ipsa hanc sejungendam esse suspicor.

99. Cfr. quod ipse auctor tradit in *Flora der Nebr.*

100. Hoc est *Nephrodium* vel *Aspidium pallidum* (*A. australe* Ten.) a specie Candolleana non sejungendum, uti D. Willkomm jam opinatus est.



New York Botanical Garden Library

QK 332.5 .N515

gen

Nicotra, Leopoldo/Syllabus florae Sicula



3 5185 00110 7513

